

Dr. Christian Pastl
Allg. beeid. und gerichtl. zertif. Sachverständiger, konzessionierter Auktionator
4040 Linz / Wischerstraße 26 - Repräsentanz: 1010 Wien / Renngasse 10
Handy: 0699/ 17210210 E-Mail: SV@pastl.com

Geschäftszahl

17 S 20/24h

MV

RA Mag. DANNER Christoph

Lamprechtsstraße 2

4780 Schärding/Inn

Tel.: 07712/5133, Fax: 07712/5133-20

E-Mail: office@grubeck-danner.at

Rechtsanwalt

Gemeinschuldner: Kletzl Fleischwaren GmbH, Gewerbepark Wildenau 6,
4933 Wildenau, FN 116462v

INVENTARIUM

und

SCHÄTZUNGSGUTACHTEN

zu FORTFÜHRUNGSWERTEN

hinsichtlich Wildenau

aufgrund der erfolgten Befundaufnahmen

3-fach

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
1	4933 Wildenau 6 Freigelände/ Anlieferung	1	Container mit Deckel, mit Aufschrift Katzlberger,	o.B.	Fa. Katzlberger
2	Freigelände/ Anlieferung	1	Kartonagenpresse, Gehäusefarbe grün, L ca. 6 bis 7 lfm, Bezeichnung ersichtlich mit N PC-2026K,	o.B.	Fa. Neuhauser
3	Freigelände/ überdachter Bereich Anlieferung Leergebinde	1	Grauer Kunststoff-Container, im Europaletten Format, H ca. 50 cm, + 1 Gitterbox im Europaletten Format,	100	
4	Freigelände/ überdachter Bereich Anlieferung Leergebinde	1	Posten Kisten, rot, Dimension ca. 40x60 cm x H ca. 12 cm, ca. 800 Stk, Bezeichnung Gitterkisten (in Verwendung für Pasteurisierung und für Kochen), stehend auf Kunststoffpaletten, ca. 18 Stk,	3 560	
5	Anlieferung Leegutbereich innen	1	Posten Gitterkisten, ca. 56 Stk, und ca. 9 Stk Eurokisten, E2 + 2 Kunststoffpaletten, H1,	300	
6	Waschraum für Kistenwaschanlage, Aussen Bezeichnung ersichtlich mit Kisten unrein 34	1	Posten Gitterkisten, ca. 33 Stk, + ca. 80 Stk Eurokisten E2, ca. 60 x 40 x 20 cm + ca. 38 Stk E1 Kisten, + 2 Stk H1 Kunststoffpaletten, + Fahrgestelle, Edelstahl, mit 6/4 Rändern, ca. 30 Stk,	1 320	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
7	Waschraum für Kistenwaschanlage, Aussen Bezeichnung ersichtlich mit Kisten unrein 34	1	Reinigungswagen, Aufschrift ersichtlich mit CALVATIS Calgonit, keine Plakette ersichtlich, mit Schlauchrolle, und Behälter für Reinigungsmittel, durch Wasserdruck, und Luftdruck bedienbar,	150	
8	Waschraum für Kistenwaschanlage, Aussen Bezeichnung ersichtlich mit Kisten unrein 34	1	Handwaschbecken, Edelstahl, Demontage untunlich	100	
9	Waschraum für Kistenwaschanlage, Aussen Bezeichnung ersichtlich mit Kisten unrein 34	2	Stk Seifen/ Desinfektionsspender,	40	
10	Waschraum für Kistenwaschanlage, Aussen Bezeichnung ersichtlich mit Kisten unrein 34	1	Kistenwaschanlage, Fabrikat Pehböck, Ansch. 04/2008 mit Schaltschrank, Plakette nicht lesbar, Gerätelänge ca. 6 lfm, innen mit Transportband, nach dem Einlauf der Kisten werden diese mit Heißwasser abgespült (mit Dampfbeheizung), im weiteren Verlauf erfolgt eine Nachspülung mit Kaltwasser, mit anschließender Trocknung.	3 500	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
10A	Waschraum für Kistenwaschanlage, Aussen Bezeichnung ersichtlich mit Kisten unrein 34		<p>Zu dieser Anlage existieren im Betrieb 3 Stk Zuführbänder, L jeweils ca. 3 lfm, rechtwinkelig angeschlossen an ein Querförderband, die Zuförderung der Kisten die auf diesen 3 Bändern gestapelt werden erfolgt automatisch. Die Zuförderung zum Elevator erfolgt automatisch. Der Elevator fördert die zu waschenden Kisten bis auf die Höhe von ca. 3,0 lfm, wo eine automatische Übergabe auf das Kisten-Transportband erfolgt, über ca. 1,0 lfm, im weiteren Verlauf 90° Bogen weitere Beförderung über ca. 2 lfm, im weiteren Verlauf weitere Übergabe auf ein 90° vorhandenes U-förmiges Förderband. Hier wird die Förderung nach rechts durchgeführt, in Richtung der vorhin beschriebenen Kistenwaschanlage, ca. 2 lfm, sodann im 90° Bogen über weitere ca. 4 lfm, mit Abstapelung über 2 Stk 90° Rundbögen, genau in den Zulauf hinein zur Kistenwaschanlage Peböck.</p> <p>wertmäßig bei INr 12A erfasst</p>	o.B.	
11	Waschraum für Kistenwaschanlage, Aussen Bezeichnung ersichtlich mit Kisten unrein 34		<p>u. eine weitere Zuförderung zu der genannten Kistenwaschanlage erfolgt ebenfalls über die auf ca. 3 lfm in der Höhe befindliche Kistentransport-Rollbahn. Die Rollbahn ist angetrieben, und führt durch den ganzen Betrieb. Im Waschraum gegenständlich ersichtlich ca. 6 bis 7 lfm, sodann 90° Bogen weiterführend über ca. 3 lfm, und mündend wieder in die Zulaufrollenbahn zu der Kistenwaschanlage, wertmäßig bei INr 12A erfasst</p>	o.B.	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
12	Vor dem Waschraum befindlicher Gang		Im Überkopfbereich ersichtlich das Transportband welches von dem Waschraum kommt, über ca. 2 lfm, sodann im 90° Bogen in einer gerade fortlaufend über ca. 20 lfm, und dort abzweigend in den Raum Gemüse-ARB.-R Nr. 14. Im Überkopfbereich ersichtlich 1 weiteres parallel dazu verlaufendes Förderband, welches sich über 2 90° Bögen quer durch den Gangbereich verläuft, und in den Raum mündet mit Aufschrift Kisten rein Nr. 35. Ein weiteres Förderband besteht von dem Raum Kisten rein Nr. 35 wiederum Richtung Gangbereich. wertmäßig bei INr 12A erfasst	o.B.	
12A	divers	1	Kistentransportanlage Ansch. 07/2008, bestehend insbesondere aus: 10A, 11,12,20,54,69,77,93, 107, 148, 167, 177, 234, 235, 263, 264 A	87 000	
13	Raum Kisten rein 35	1	Posten Gitterkisten, ca. 780 Stk, auf insgesamt ca. 15 Stk H1 Paletten, + ca. 202 Stk graue Gitterkisten, auf 4 Stk H1 Paletten, und ca. 214 stk orange Gitterkisten, auf insgesamt ca. 17 Stk Fahrgestelle Edelstahl, 6-rädrig, + ca. 77 Stk E2 Kisten, rot, auf 3 Stk H1 Kunststoffpaletten,	5 800	
14	Raum Kisten rein 35	1	Palette mit Sprühöl, Boyens, für die Leberkäsepfannen zum Ansprühen, Bezeichnung CIVEX, original foliert, mit 30 L Colli, 18 Stk auf dieser Palette, und weitere lose Stücke, 7 Stk, noch voll, wertmäßig auf Lagerliste erfasst,	o.B.	fremd

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
14A	Raum Kisten rein 35	3	Stk H1 Kunststoffpaletten, + 1 Kunststoffpalette, H1, mit darauf befindlichen Siedesalztabletten für Wasserenthärter, Bezeichnung Listo LIX, ca. 275 kg,	240	
15	Raum Kisten rein 35	1	Schnitzelpresse, Bezeichnung Glass, Aufkleber ersichtlich mit Leidenfrost, TYP SPR-320, Bj. 2016	10 000	
16	Raum Kisten rein 35	1	Anlegeleiter, 3-teilig, ca. 3 x 2,50 lfm,	60	
17	Raum Kisten rein 35	1	Posten leere Fässer, ca. 36 Stk, mit Aufschrift CIVEX Boyens Backservice, Tauschgebinde, + 2 Stk Kunststoffpaletten H1,	o.B.	Fa. Boyens
18	Raum Kisten rein 35	1	Posten rote Kisten, Type E1, ca. 21 Stk, und ca. 5 Stk grüne Kisten, E2, + 2 Stk Fahrgestelle Edelstahl, 1x 6-rädrig, 1x 4-rädrig,	150	
19	Raum Kisten rein 35	4	Stk Kutterwagen, Edelstahl, für jeweils ca. 200 kg, + 1 Micro Kutter, mit Trichter, Fabrikatsbez. Ersichtlich mit Stephan, Spezifikationsplakette ersichtlich mit Stephan Micro Cut, MCH 20	13 400	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
20	Raum Kisten rein 35	1	Posten Kisten-Rollbahnen, alle angetrieben, ca. 12 lfm, kommend von der Kistenwaschanlage, L ca. 12 lfm in diesem Raum, mit 1 Steigförderung, angetriebenes Band bis auf Höhe von ca. 3 lfm, dort im weiteren Verlauf Richtung Gang führend, und dort im rechten Winkel dann abzweigend auf den Gangbereich, wertmäßig erfasst bei 12A	o.B.	
21	divers		Festgestellt wird, dass im gesamten Gebäude im Deckenbereich Heizlüfter aufgehängt sind, Fabrikat Wolf, welche mit Heißwasser betrieben werden, mit Schaltkasten Wolf C3-4T, Bj. Vermutlich 12/2020	o.B.	Liegenschaft,
22	Wasseraufbereitung Raum Nr. 36	1	Wassertechnik Anlage BWT, Enthärtungsanlage für Trinkwasserbereich BWT, mit Steuerpaneele Soft-Control II, mit Wasserzuführung über die Hausbrunnenleitung, mit Filter Profimat, auf den Leitungen ersichtlich Aufschrift Angerhofer Brunnenwasser und Angerhofer Kaltwasser,	o.B.	Liegenschaft,
23	Wasseraufbereitung Raum Nr. 36	1	Enthärtungsanlage für die betriebsinterne Wasser/ Dampfaufbereitung, Spezifikationsplakette ersichtlich mit Viessmann, Bezeichnung Enthärtungsmodul DSP 120, Bj. 19/2008, mit 1 Behälter für die Salzttabletten, und 2 weitere Behälter, Bezeichnung 10 x 35, Bj. 2007	500	
24	Gangbereich	1	Schaltschrank, aussen ersichtlich Aufkleber Hygiene Check 0016, auf Schaltschrank ersichtlich UV-02,	o.B.	Liegenschaft,

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
25	Gangbereich vor dem Raum Nr. 35 (Reinraum),	2	Stk Edelstahlleisten, mit Aufhängebügel für jeweils 7 Stk Messerkörbe, Fabrikatsbez. ITEC, L ca. 1,10 lfm x H ca. 20 cm,	80	
26	Gangbereich	1	Schaltschrank bzw. Elektroverteilerschrank im Anlieferungsbereich, Aufschrift ersichtlich UV-01,	o.B.	Liegenschaft
27	Anlieferungsbereich	1	Hygienestation, mit Edelstahl-Wandpaneele, mit Aufschrift Mooshammer, Bezeichnung Hygienebecken Nr. 4, Wandpaneele Edelstahl, Format ca. 0,70 lfm x H ca. 110 cm, mit 1 Spülbecken einwannig, und Armatur, + 2 Stk Seifen/ Desinfektionsspender,	280	
28	Anlieferungsbereich vor Tiefkühlraum Nr. 10	1	Deichselstapler, mit Aufschrift Uni Carriers, ATLET Spezifikationsplakette ersichtlich mit Modell PLL, Type PLL 180, SNr. PLL221727/05, Bj. 2019, Tragfähigkeit 1800 kg, Ü-Plakette ersichtlich mit SKS gelocht 09/2024, + 1 weiterer Elektrostapler, mit Deichsel, Mitgängerbedienung, Ü-Plakette ersichtlich mit SKS, gelocht 09/2024, blaue Gehäusefarbe, ohne Fabrikatsbez. Bj. oder Anschaffung lt. Auskunft 2009, Batterie erneuert 04/2021, Duplexmast, (angekauft bei Fa. Oswald),	3 000	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
29	Anlieferungsbereich	1	<p>Rohrbahn, im Überkopfbereich, von der Decke abgehängt, mit einem Halbbogenförmigen Segment, und darauf befindlicher Laufkatze, für Kettenaufzug, mit Flaschenbedienung, Tragfähigkeit von unten nicht ersichtlich. Die eingehende Ware wird mit diesem Kran, hat unten ein Rohr, welches schwenkbar ist, wobei dieses Teil des Rohres dann in den Ladebereich des LKW's geschwenkt werden kann, um 45°, ferner ist das Rohr händisch teleskopierbar. Es erfolgt eine manuelle Verbindung zu dem im LKW im Deckenbereich befindlichen Rohrbahnen, weshalb das Rohr entsprechend auch geschwenkt werden kann. Im weiteren Verlauf wird die im LKW hängende Ware händisch weiter geschoben auf die betriebsinterne Rohrbahn. Beim über 90° Winkel über ca. 2 lfm, sodann ein 90° Bogen weiterführend über ca. 2 lfm, zu einer Rohrbahn Waage, mit Anzeigedisplay, Fabrikat Bizerba, von mimn 4 kg- 600 kg, Typ ITE-W. Im weiteren Verlauf nach der Rohrbahnwaage ist eine händische Weiche, und teilt sich die Rohrbahn auf einen linken und und rechten Teil, L jeweils ca. 5 bis 6 lfm, von der Decke abgehängt, alles nur händisch manipulierbar. Gegenwärtig ersichtlich "Christbäume", 8 Stk, Elementlänge jeweils ca. 120 cm. Im weiteren Verlauf mündet der linke Teil der Bahn wiederum in den rechten, + INr 53</p>	8 500	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
30	Anlieferungsbereich		u. führt dann weiter in den Anlieferungskühlraum Nr. 5. Im Anlieferungskühlraum teilt sich die Bahn auf 6 Stk Rohrbahnen (Pufferlager), die Rohrbahnen haben jeweils eine L ca. 8 lfm, und führend über händisch betätigbare Weichen wiederum auf einzige Rohrbahnlinie weiter, die in den nächsten Raum führt (Zerlegung).	Preis siehe Vorposition	
31	Anlieferungsbereich		Der Kühlraum selbst ist hergestellt aus Brucha Paneelen, alles fix in die Liegenschaft eingebaut, Format ca. 10x5 lfm x H ca. 4 lfm, + 1 Kühlraumschiebetüre, mit Aufschrift Brucha, Format ca. 1,60 x H ca. 220 cm,	o.B.	Liegenschaft
31A	Anlieferungsbereich	1	2-fach Luftkühler, Fabrikat GEA, Aufkleber Hasenbichler wertmäßig erfaßt bei INr 382	o.B.	
32	Anlieferungsbereich	1	weiterer Inhalt von diesem Kühlraum: 1 Palette mit darauf befindlicher Ware, ca. 32 Stk Kisten rot, mit Inhalt Speck, 608,5 kg, Lieferdatum 27.3.2024, wertmäßig auf Lagerliste erfaßt,	o.B.	verkauft
33	Anlieferungsbereich	2	Stk Fahrgestelle, 1x 6-rädrig, 1x 4-rädrig, Edelstahl, mit darauf befindlichen 6 Stk E2 Kisten, + Kühlraumregale, Kunststoff, L jeweils ca. 2,20 lfm x H ca. 200/ H ca. 180 cm, jeweils 6-bödige x T ca. 45 cm,	480	
34	Gangbereich vor Anlieferungskühlraum 05	1	Fahrgestell, mit 6 Rädern, und darauf 4 blaue Gitterkisten,	50	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
35	Anlieferungsbereich	1	Plattformwaage, in den Boden eingebaut, Format ca. 1,50 x 1,50 lfm, mit Anzeigedisplay Bizerba, ca. 1500 kg	400	
36	Anlieferungsbereich	1	Edelstahlpult mit schräger Lagerungsebene, mit Ablage, Format ca. 0,60 lfm x T 40 x H ca. 120/ 130 cm,	100	
37	Schleuse Anliefern 03	1	Drehkreuzsperre, mit Desinfektionsspender, auf Stehergrundplatte mit den Boden nur verschraubt, Aufkleber ersichtlich mit Mooshammer, + 1 Wandbügel, Edelstahl, U-förmig, L ca. 0,90 lfm,	200	
38	Schleuse Anliefern 03	1	Hygieneeinheit, bestehend aus Edelstahl-Wandpaneele, ca. 0,80 lfm x H ca. 120 cm, Aufschrift ersichtlich Hygienebecken Nr. 2, mit Papierhandtuchspender Tork, + 2 Stk Seifen/ Desinfektionsspender, + 1 Waschbecken, einwannig, mit Armatur, und seitlich 1 Gitterkorb für die Papierhandtücher, + 2 Stk Edelstahl Tabalare,	280	
39	Schleuse Anliefern 03	1	Fußdesinfektionsbecken, in den Boden eingelassen, Format ca. 1,40 x ca. 1,10 lfm, mit Gitterrot, darunter Desinfektionsflüssigkeit, Demontage untunlich,	150	
40	Schleuse Anliefern 03	1	Fliegenvernichter, im Überkopfbereich mit Ketten von der Decke abgehängt,	30	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
41	abgetrennter kleiner Büroraum für die Verwiegung	1	Ladegerät, mit Aufschrift LIFE Tech, wertmäßig bei Stapler erfasst,	o.B.	
42	abgetrennter kleiner Büroraum für die Verwiegung	1	Schreibplatte, mit Bürohalbcontainer, 3-zügelig, + Edelstahltisch mit 2 Ablagen, und 1 Sessel,	200	
43	abgetrennter kleiner Büroraum für die Verwiegung	1	Touchpaneele mit Aufschrift CSB-System, zum Ausfüllen der Lieferscheine hinsichtlich der Verwiegung, gegenständlich wird nur das Gewicht kontrolliert, und auf den Lieferscheinen entsprechend vermerkt, und an die Zentrale weitergesendet mit ca. 22" Flachbildschirm, + 1 PC Maxdata, (Flexibit) (OHNE SOFTWARE), + 1 Drucker, Alter über 10 Jahre,	900	
44	abgetrennter kleiner Büroraum für die Verwiegung	1	Schaltschrank mit Aufschrift Hasenbichler, nur für den Schockraum, wertmäßig bei Schockraumkomponenten INr 48B erfasst	o.B.	
45	abgetrennter kleiner Büroraum für die Verwiegung	1	Schaltschrank mit Aufschrift Wolf, für das Einschalten und Ausschalten der Deckenheizung,	o.B.	Liegenschaft

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
46	Gangbereich nächst der Plattformwaage	1	Handwaschbecken, Edelstahl, mit darüber befindlichen Aufputz verlegten Wasserleitungen,	o.B.	Liegenschaft
47	Gangbereich nächst der Plattformwaage	1	Hygieneeinheit, mit Wandpaneele Edelstahl, Bezeichnung Hygienebecken Nr. 3, Aufschrift ersichtlich mit Holzhammer, mit Papierspender, Seifen/ Desinfektionsspender, Abfallkorb Edelstahl, und Handwaschbecken einwannig, mit Armatur,	280	
48	Tiefkühlraum 10		Der Tiefkühlraum ist fix aus Paneelen Fabrikat Brucha hergestellt, mit 1 Schiebetüre Edelstahl, Format ca. 2,20 lfm x H ca. 2,80 lfm, Raumformat ca. 14 lfm x ca. 13 lfm x H ca. 6 bis 7 lfm, in der Mitte des Raumes befindet sich ein weiterer Schockraum, L ca. 7,5 lfm x B ca. 3 lfm x H ca. 400 cm. Der Schockraum ist bezeichnet mit Nr. 11, hergestellt wiederum aus Brucha Paneelen, H innen ca. 4 lfm, mit 1 mit 1 Schiebetüre Edelstahl, Fabrikat Brucha, ca. 1,60 lfm x H ca. 300 cm,	o.B.	Liegenschaft
48A	Tiefkühlraum 10		innen mit 3-fach Luftkühler, 2 Stk, wertmäßig erfaßt bei INr 382	o.B.	
48B	Tiefkühlraum 10	1	Stk 2-fach Luftkühler (Schocker), Fabrikat GEA bzw. Küba Kühltechnik, Aufkleber ersichtlich mit Hasenbichler , wertmäßig erfaßt bei INr 382	o.B.	
49	Tiefkühlraum 10	1	Kühlregal, Edelstahl, ca. 0,70 lfm x H 170,	60	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
50	Kühlraumbereich ausserhalb des Tiefkühlraumes	1	Schwerlastregal, 3 Segmente, mit jeweils ca. 2,70 lfm, 2-bödig, Rahmenhöhe ca. 500 cm, + weitere Schwerlastregalzeile, detto, Fabrikatsbez. Bitto, + auf der anderen Seite des Schockraumes weitere Zeile, wiederum mit 3 Schwerlast-Regalsegmenten, 2-bödig, L ca. 2,70 x 3 lfm, und an der 3. Wand weiteres Regal mit 2 Segmenten, mit 2x ca. 2,70 lfm,	2 800	
51	Kühlraumbereich ausserhalb des Tiefkühlraumes	5	Stk Kutterwagen, Fassungsvermögen jeweils ca. 200 kg,	500	
52	Kühlraumbereich ausserhalb des Tiefkühlraumes	1	Posten Kisten, im Tiefkühlraum, ca. 41 Stk H1-Paletten, + ca. 1240 Stk E2-Kisten, + ca. 128 Stk Gitterkisten, + ca. 28 Stk Edelstahl Fahrgestelle, + ca. 36 Stk E1-Kisten,	7 200	
53	Zerlegung Raum Nr. 06	1	Posten Rohrbahn. Die Zuführung erfolgt über den vorherigen Anlieferungskühlraum, durch eine Öffnung in der Trennwand. Die Rohrbahn verläuft in diesem Raum viereckig, mit ca. 40 lfm, und beinhaltet 2 Stk händische Weichen. Die hängende Ware kann nur händisch manipuliert werden. wertmäßig bei INr 29 erfasst	o.B.	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
54	Zerlegung Raum Nr. 06	1	Posten Kistenbahn, ca. 6 lfm, mit 180° vertikaler Wendestation, über ca. 8 bis 9 lfm, sodann über 90° Winkel weiterführend in den Bearbeitungsraum (weiterführend in den Fleischverarbeitungsraum), wertmäßig bei INr 12A erfasst	o.B.	
55	Zerlegung Raum Nr. 06	1	Hygienestation mit Wandpaneele Edelstahl, ca. 0,70 lfm x H 1,20, mit Tork Papierspender und 2 Stk Flüssigkeitsspender, mit Handwaschbecken einwannig, und Armatur, und linksseitigem Gitterkorb, Aufschrift ersichtlich mit Hygienebecken Nr. 7,	280	
56	Zerlegung Raum Nr. 06		Auf vorheriger Kisten-Beförderungsbahn befinden sich ca. 33 Stk E2 Kisten, + am Boden herunter ca. 23 Stk Fahrgestelle, jeweils 6-rädrig, Edelstahl, für die E2 Kisten (Transportwagen),	800	
57	Zerlegung Raum Nr. 06	1	Bandsäge, Fabrikat Kolbe, auf Untertisch, Spezifikation nicht ablesbar	440	
58	Zerlegung Raum Nr. 06	1	Komponente, Lift für die Masieranlage, Fabrikat Henneken, fahrbar, Aufkleber ersichtlich mit Straßer, und weiterer Aufkleber ersichtlich mit Henneken, Edelstahl, wertmäßig bei Henneken erfasst,	o.B.	
59	Zerlegung Raum Nr. 06	1	Hygieneeinheit, Bezeichnung Hygienebecken Nr. 8, Ausstattung wie bisher, + 1 Wasserschlauch, L ca. 25 lfm,	320	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
60	Zerlegung Raum Nr. 06	1	Schlaufknotenmaschine Fabrikat Rudolf Schad, Typenbez. ersichtlich mit E85-1 N16 2.89, Bj. 89, + 1 H1 Kunststoffpalette, mit darauf liegender Komponente welche zu dem Pöckelinjektor Henneken gehört, + 1 Pöckelinjektor Henneken mit ca. 50 Nadeln, Arbeitsbreite ca. 35 cm, Aufkleber ersichtlich mit Straßer GmbH, HPI-350, Bj. 2015	10 600	
61	Zerlegung Raum Nr. 06	1	Abschwartmaschine, mit angetriebenen Einlauf und Abföhrbahn, Arbeitsbreite ca. 45 cm, keine Spezifikation ersichtlich	1 800	
62	Zerlegung Raum Nr.	1	Zerlegemaschine bestehend aus: Zerlegeband (Ea. Dörfel) ca. 6	3 600	
63	Zerlegung Raum Nr. 06	1	2-fach Luftkühler, Fabrikat GEA, KÜBA, Bezeichnung Market plus SP, Aufkleber ersichtlich Hasenbichler, im Deckenbereich montiert, mit insgesamt 2 Stk weiterführenden Luftschläuchen, aus Kunststoff, für die entsprechende Kälteverteilung, L ca. 9 lfm, wertmäßig erfaßt bei INr 382	o.B.	
64	Anlieferung	1	PH-Meter, für Fleischanlieferung, Fabrikat Hebesberger, Anschaffung 11/2010	200	
65	Raum mit Aufschrift Knochen 07	2	Stk Edelstahlwannen, schwenkbar und rollbar, für Fassungsvermögen ca. 1000 kg,	o.B.	TKV, Regau,
66	Raum mit Aufschrift Knochen 07	1	E2 Kisten Fahrgestell, 6-rädrig, mit 3 Stk E2 Kisten, Farbe grün,	40	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
67	Raum mit Aufschrift Knochen 07		Festgestellt wird, dass sämtliche Kühlraumtüren der Fa. Brucha zu den Kühlräumen gehören, und daher zur Liegenschaft,	o.B.	Liegenschaft
68	Verarbeitungs-Fleischkühlraum Nr. 9		Der Kühlraum hat ein Innenformat von ca. 9 lfm x B ca. 5 lfm x H ca. 400 cm, ist aus Kühlraumpaneelen der Fa. Brucha hergestellt, mit einer Kühlraumtüre, oben mit Beleuchtung, + weitere Kühlraumtüre, auf der gegenüberliegenden Stirnseite,	o.B.	Liegenschaft
68A	Verarbeitungs-Fleischkühlraum Nr. 9	1	Stk einfach-Luftkühler, wertmäßig erfaßt bei INr 382	o.B.	
69	Verarbeitungs-Fleischkühlraum Nr. 9	1	Kistenbeförderungs-Hängebahn, im Überkopfbereich montiert, L ca. 8 bis 9 lfm, wertmäßig bei INr 12A erfasst	o.B.	
70	Verarbeitungs-Fleischkühlraum Nr. 9	1	Posten E2 Kisten Fahrgestelle, ca. 7 Stk, 6-rädrig mit insgesamt ca. 35 Stk E2 Kisten, und 5 Stk E1 Kisten,	360	
71	Pökel-Kühlraum 08		Der Kühlraum hat ein Format von ca. 9 lfm x T ca. 7 x H ca. 4 lfm, mit 2 Kühlraumtüren, Fabrikat Brucha,	o.B.	Liegenschaft
71A	Pökel-Kühlraum 08		und einfach-Luftkühler im Überkopfbereich montiert, wertmäßig erfaßt bei INr 382	o.B.	
72	Pökel-Kühlraum 08	4	Stk Kutterwagen, 2 Stk E2 Fahrgestelle, mit insgesamt 7 Kisten,	480	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
73	Pökel-Kühlraum 08	1	Vakuum-Tumbler, Fabrikat Henneken, Aufkleber ersichtlich mit Straßer, mit Bedienpanelee Siemens Simatic Touch, keine Spezifikationsplakette ersichtlich, für Fassungsvermögen ca. 4000 l. Auskunft., Ø ca. 1,60 lfm, und L ca. 2,30 lfm, + weiterer Vakuum-Tumbler, Fabrikat Injektor, int. Bez. II, Länge der Trommel ca. 2,20 lfm x Ø ca. 90 cm, Fassungsvermögen ca. 1.500 l, mit Display mit Bezeichnung Inject star Time-controller-TC20/40, Hollstein & Fuhrmann, Typo GI UI 1500 (schwer lesbar), + weiterer Tumbler, Fabrikat Inject star, für Fassungsvermögen 2.500 l, aussen ersichtlich Aufschrift MEAT Master, Spezifikationsplakette ersichtlich mit Pökelmaschinen GmbH, Vakuum-Massieranlage, Type MA-1250/2500, Nennleistung Anschlusswert 7 kW, Bj. 2000, Nr. 604,	16 000	
74	Pökel-Kühlraum 08	1	Eiszerzeuger, viereckiges Gehäuse, Aufkleber ersichtlich mit Leidenfrost, oben mit Aggregat Maja, mit Bedienpanelee Fabrikat Maja, Aussenabmessung des Gehäuses ca. 1,60 x 1,60 x H ca. 1,80 lfm, auf Untergestell, H. ca. 60 cm, und oben der Kühlkompressor. Die Ausgabe des hergestellten Eises erfolgt in den nächsten Raum, in den Kutterraum,	300	
75	Kutterraum	1	Bodenwaage, PlateaufORMAT ca. 1,60 x 1,60 lfm, mit Anzeigedisplay Fabrikat Bizerba, nähere Spezifikation nicht ablesbar,	400	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
76	Kutterraum		Der Kutterraum ist ebenfalls wieder aus Brucha Paneelen hergestellt, und weist insgesamt 3 Kühlraumtüren auf, Fabrikat Brucha, Format des Raumes L ca. 15 lfm x B ca. 6 bis 7 lfm, mit div. sonstigen Ausgangstüren, zur Liegenschaft gehörig,	o.B.	Liegenschaft
76A	Kutterraum		und Lüftung, Deckenlüfter mit 2 Kanälen, Aufschrift ersichtlich mit Market Plus SP, mit 1 Kunststoff-Luftverteilungssack, L ca. 6 lfm,	o.B.	
77	Kutterraum	1	Posten Kisten Beförderungsbahnen, mit insgesamt ca. 25 lfm, von der Decke abgehängt, alle angetrieben, mit einem Schrägförderer Transportband, wertmäßig bei INr 12A erfasst	o.B.	
78	Kutterraum	1	Kutter, Fabrikat Seydelmann, Fassungsvermögen 500 L, mit Lift für max. 240 kg, und 1 Brätauswerfer, Spezifikationsplakette ersichtlich Fabrikat Seydelmann, Bezeichnung Kutter/ Cutter, Vakuum Kutter, Type K504, Bj. 2022, MNR S8-00504-0319-22Kutter angekauft ohne Messer	192 000	Leasing
79	Kutterraum	1	Gitter-Laufwagen, mit darauf befindlichen Distanzringen, mit Kuttermesser Fabrikat Knecht, darunter ersichtlich K24 R363 122 120-12524, eine Satz, bestehend aus 6 Messer, angekauft bei Fa. Flema, mit Handvorrichtung mit der Aufschrift Knecht, und div. Komponenten (lt. Auskunft Masse), Anschaffung 04/22	11 800	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
80	Kutterraum	1	Fleischwolf, Fabrikat Seydelmann, Aufschrift ersichtlich mit Straßer, mit Liftarm für max. 240 kg, Plakette ersichtlich mit Seydelmann, Bezeichnung Wolf/ Grinder, weitere Bezeichnung ersichtlich mit AE130/3, Bj. 2022,	58 000	
81	Kutterraum	1	Pult Edelstahl, ca. 0,60 lfm x H 120/ 135 cm, mit darunter und daneben befindlichen E1 Kisten, ca. 14 Stk, und 1 Fahrgestell, 4-rädrig,	200	
82	Kutterraum	1	Hygieneeinheit, auf die Wand montiert, Ausstattung wie bisher, int. Nr. 6,	280	
83	Kutterraum	1	Würfelschneider, Fabrikat Holac, Bezeichnung Cubixx 100, Händleraufkleber ersichtlich mit Straßer GmbH, Spezifikationsplakette ersichtlich mit Holac, Type Cubixx 100L, SNr. 003-48-188, Bj. 2015, 3,3 kW, mit insgesamt 5 Stk Messerpaare, für verschiedene Fleischgrößen,	8 000	
84	Kutterraum	1	Bodenwaage, mit dem Boden nur verschraubt, Format ca. 100 x 100 cm, mit Anzeigedisplay Bizerba, ,	400	
85	Kutterraum	1	Wasserschlauch, L ca. 25 lfm,	20	
86	Kutterraum	1	Gefrierfleisch-Schneidemaschine Magurit, Typ 053 Händleraufkleber ersichtlich mit Straßer, Ansch. 04/2019	28 000	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
88	Kutterraum	1	Soft-Separator, Fabrikat Baader/ 600, Spezifikationsplakette ersichtlich mit Baader, Type 600-501, Bj. 2009, Produktionsnr. 121700138/10, + 1 Kutterwagen, mit Deckel, Fassungsvermögen ca. 200 kg, + 1 kl. Beistelltisch, Edelstahl, ca. 70x50 cm x H ca. 40 cm, + 1 weiterer Kutterwagen, mit Deckel, Fassungsvermögen ca. 200 kg, + 1 Alu Tisch, ca. 0,70 lfm x 40 x H ca. 60 cm, + 1 Wandtabalar auf 2 Wandbügel, ca. 0,40 lfm x T 30,	5 000	
89	Kutterraum	1	Hygienestation, int. Nr. 9, mit Wandpaneele Edelstahl, ca. 1,20 lfm x ca. 60 cm, mit Handwaschbecken, 2 Stk Spender, und Korb, + Papierspender,	280	
90	Kletzl Auftraum 12	1	Festgestellt wird, dass der Auftraum aus Brucha Paneelen hergestellt ist, mit 2 Stk Brucha Schiebetüren, die zur Liegenschaft gehören,	o.B.	Liegenschaft
90A	Kletzl Auftraum 12	1	Einfach-Luftkühler im Deckenbereich, TYB SGBE 071C Hochleistungsluftkühler, Bj. 2008 , wertmäßig erfaßt bei INr 382	o.B.	
91	Kletzl Auftraum 12	1	Mischmaschine, bezettelt mit ausser Betrieb , keine CE Erklärung lt. Auskunft, Spezifikationsplakette ersichtlich mit KG, Type SKV200 C1-VS, Nr. 9934, Bj. 2003, max. Load: 250 kg, weitere Bezeichnung ersichtlich mit NIMO-KG Transportsystem AB, Schweden,	0	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
92	Kletzl Auftraum 12	5	Stk Kutterwagen, und 1 Stk E2 Fahrgestell, mit darauf befindlichen 4 Stk Gitterkisten,	540	
93	Gemüsearbeitsraum 14	1	Kistentransportbahn, im Überkopfbereich montiert, soweit ersichtlich ca. 2x6 lfm, auf der einen Seite weiterführend in den Kutterraum, auf der anderen Seite weiterführend in den Gangbereich, wertmäßig bei INr. 12A erfasst	o.B.	
94	Gemüsearbeitsraum 14	1	Hygienestation, mit der int. Nr. 5, Aufkleber ersichtlich mit Mooshammer, Ausstattung wie bisher, + 1 Boiler EHT, auf die Wand montiert. Die Installationen sind Aufputz, Spezifikationsplakette ersichtlich mit Type EHT 120, Herstellernr. A109 789059, Austria Email	400	
95	Gemüsearbeitsraum 14	1	Dosenöffner, auf Wandkonsole, händischer Betrieb, Dosen bis 40 cm, Ansch. 12/17 + 1 Laufwagen, mit darauf 4 Stk Gitterkisten braun,	240	
96	Gemüsearbeitsraum 14	1	Gemüseschleuder, Fa. Freund, Spezifikationsplakette ersichtlich mit North Star Engineered products, Modell FP95, SNr. FP-952082838, 400V, Cycles: 50 , Anschaffung 07/2008, Lieferant PMB-Fa. Freund, weitere Bezeichnung noch mit USA Zentrifuge,	4 500	
97	Gemüsearbeitsraum 14	1	Kranschiene, aus I-Träger, L ca. 3 lfm, im Überkopfbereich montiert, mit Hebezeug STAR 030/52, Bj. 2007 , mit Flaschenbedienung, und Hebebalken, ca. 0,90 lfm, mit 2 senkrechten Vorrichtungen, zum Herausheben der Trommel, Tragf. 500 kg	300	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
98	Käse-Gemüse Kälteraum Nr. 15		Der Raum ist wiederum aus Brucha Paneelen hergestellt, mit 2 Stk Brucha Türen, Raummaß ca. 4,0 x 6,0 lfm x H ca. 3,50 lfm,	o.B.	Liegenschaft
98A	Käse-Gemüse Kälteraum Nr. 15	1	Luftkühler, im Deckenbereich GEA, SGA 061C Hochleistungsluftkühler, Bj. 2008 wertmäßig erfaßt bei INr 382	o.B.	
99	Käse-Gemüse Kälteraum Nr. 15	1	Posten mit div. Gemüseinhalt, darunter ersichtlich Paprika bzw. Gemüse, insgesamt 5 Stk original folierte, + 1 weitere mit restl. ca. 90%, und 1 weitere mit restl. Ca. 15%, wertmäßig auf Lagerliste erfasst (bei den vollen Paletten sind jeweils 72 Dosen auf einer Palette, Füllmenge pro Dose 9700 g, Abtropfgewicht 5600 g), es sind ca. 50% hiervon Tomatenwürfel, und der Rest sind Gemüsewürfel, Lieferant Handelshaus Walser, Vorarlberg,	o.B.	verkauft
100	Käse-Gemüse Kälteraum Nr. 15	1	Palette mit darauf befindlichen Kartons, mit Aufschrift Kokos Ungeh.25 kg/ Karton, insgesamt ca. 300 kg, + Gauda Käse, Palette noch original foliert, Aufkleber ersichtlich mit Gmundner Molkerei, Lieferdatum 22.6.2024, ca. 300 kg, wertmäßig auf Lagerliste erfasst,	o.B.	verkauft
101	Käse-Gemüse Kälteraum Nr. 15	2	Stk Kunststoff Regale, für Kühlraum, L ca. 1,10 lfm x 1,80 lfm x T ca. 50 cm, auf Laufrollen, mehrbödige, mit darauf befindlichen restl. Colli mit Tafelessig, Waldhonig, etc., Inhalt wertmäßig auf Lagerliste erfasst,	180	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
102	Käse-Gemüse Kälteraum Nr. 15	4	Stk Kutterwagen, Fassung jeweils ca. 200 kg,	400	
103	Füllerei Nr. 19	1	Hygiene-Wandpaneele mit Waschbecken, Armatur, und 2 Flüssigkeitsspender, und 1 Papierhandtuchspender, int. Nr. 10, Demontage untunlich	280	
104	Füllerei Nr. 19	1	Posten Kutterwagen in dem gesamten Raum: ca. 30 Stk, Fassungsvermögen ca. 200 kg, in den Kutterwagen befinden sich teilweise Schinkenformen, insgesamt ca. 40 Stk, Formen für Pfefferoni Bauch,	5 000	
105	Füllerei Nr. 19	1	Clipper für Knackerherstellung, Bezeichnung ersichtlich mit Poly-Clip System, Spezifikationsplakette ersichtlich mit Poly-Clip System, SCA 5004	1 200	
106	Füllerei Nr. 19	1	Raum, hergestellt aus Brucha Paneelen, Format ca. 14 lfm x ca. 12 lfm, mit Abluft-Absaugvorrichtungen im abgesenkten Deckenbereich integriert, L 1x ca. 8 lfm, der 2. mit L ca. 6 lfm,	o.B.	Liegenschaft

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
106A	Füllerei Nr. 19	1	<p>und im weiteren Deckenbereich montierter Luftkühler , Bezeichnung Market Plus SP, Aufkleber ersichtlich mit Hasenbichler, mit 2 weiterführenden, im Deckenbereich montierten Textilschläuchen, Ø ca. 45 cm x L ca. 12 lfm, + weiterer Luftkühler im Deckenbereich montiert auf der anderen Seite des Raumes, Bezeichnung GEA, weitere Bezeichnung ersichtlich mit Market Plus SP, Aufkleber ersichtlich mit Hasenbichler, mit weiterführenden 2 Linien von Textilschläuchen, L 1x ca. 8 lfm, der 2. mit L ca. 6 lfm, Aufkleber ersichtlich mit Hasenbichler wertmäßig erfaßt bei INr 382</p>	o.B.	
107	Füllerei Nr. 19	1	<p>Kisten-Beförderungsbahn, im Deckenbereich montiert, L ca. 10 lfm, im 90° Bogen weiterführend über weitere ca. 3 lfm Richtung Gangbereich, und eine weitere Linie für Kistenbeförderung, L ca. 10 lfm, lt. Auskunft ausser Betrieb, wertmäßig erfasst bei INr 12A</p>	o.B.	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
108	Füllerei Nr. 19	1	<p>Füllmaschine, Fabrikat Vemag, weitere Beschriftung ersichtlich mit Gramiller, weitere Bezeichnung ersichtlich mit HPE, Spezifikationsplakette ersichtlich VEMAG, Type HP20E, Typ 163 Filler, SNr 163.0983, Bj. 2016, Anschaffung 08/2022 mit Lift, für max. 250 kg,(mit Zusatzgerät Metalldetektor der Fa. Laska, Bj. 2006 , Bezeichnung LOMA EPL60808-04190D, Anschaffung 10/2008),</p> <ul style="list-style-type: none"> + FK Gehäuse DM 100- 80 + FK Paar 48C/72SC/48-367 Polygon + Vemag zwangsgeführter Kipparm mit HPE mit 350 l Trichter + Trichtersatz 130x140 mm + Vakuumanlage KPL 40 m³ - Pumpe + Vakkumsteuerung , Belüftung + Düsenschnellwechselsystem + Trennwolf 982 + Trennventil + 2 Stück Spindelkochpressen <p>wertmäßig bei INr. 113A erfaßt</p>	o.B.	Leasing
109	Füllerei Nr. 19	1	<p>Doppelclipper, frontseitig Bezeichnung ersichtlich Tipper TIE Alpina, bez. Bezeichnung ersichtlich mit Swipper, und Bezeichnung ersichtlich mit 18/15 , Anschaffung 08/2007, Spezifikationsplakette ersichtlich mit Tipper TIE Alpina, Bezeichnung Swipper 18-15, Maschinennr. 855.760, Bj. 2007,</p>	9 900	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
110	Füllerei Nr. 19	1	Vakuum-Füllmaschine, Fabrikat Handtmann, Type VP200, mit Hebelift, int. Nr. 1, Spezifikationsplakette ersichtlich, teilweise nicht mehr lesbar, Bezeichnung VF200B (3411) Fassungsvermögen ca. 200 kg, Betriebsstunden 5988 abgelesen, Anschaffung 05/96	6 000	
111	Füllerei Nr. 19	1	Füller für max. 250 kg, Fabrikat VEMAG, Robot weitere Bezeichnung ersichtlich mit HPE, Plakette ersichtlich mit VEMAG, Robot, Type HP30E, Typ 166 Filler, SNr. 1660863, Bj. 2018, Anschaffung 08/2022 mit zwangsgeführtem Kipparm für HPE mit 350l Trichter, Drucküberwachung, Produkttemperaturüberwachung + Zentralschmierung + FK Gehäuse 424 DM 100 DM 80 + FK - Paar 36C - 367 HPZ Grinder wertmäßig bei INr. 113A erfasst	o.B.	Raiffeisen Leasing
112	Füllerei Nr. 19	1	Längenausgleich Abdrehgerät Fabrikat Vemag, weitere Bezeichnung ersichtlich mit Gramiller, weitere Bezeichnung ersichtlich mit LPG208 Servo, Bj. 2021, Ansch. 08/2022, Spezifikationsplakette ersichtlich mit VEMAG, Type LPG 208 Servo, SNr. 2081082, mit Aufhängelinie, SNr. ersichtlich 2120484, Fabrikat Vemag, + Absperrschieber mit Bremse + Vemag AH 212 lange Ausführung Bj. 2016 für LPG 208 Ansch. 08/22 wertmäßig erfasst bei INr 3113A	o.B.	Leasing

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
113	Füllerei Nr. 19		Festgestellt wird, dass auf der zuletzt aufgenommenen Vemag LPG 208 Servo Werkzeuge liegen, die zum vorher aufgenommenen Füller gehören, 1 Stk Füllschnecke und 1 Füllgehäuse, + 1 Montagevorrichtung, + 1 Wendel welche zum vorhergehenden Füller HPE Vemag gehören, ebenfalls Leasing. + Füllwolf, zerlegt auf mehrere Teile, in Gitterkiste blau, gehörig zum vorherigen Füller, Anschaffung 08/ 2022 wertmäßig bei INr. 113A erfasst	o.B.	Leasing
113A	Füllerei Nr. 19	1	Posten Leasingeigentum INr. 108,111,112,113, Ansch. 08/22	200 000	Raiffeisen Leasing
114	Füllerei Nr. 19	1	Hygienestation, int. Nr. 13, Ausstattung wie bisher,	280	
115	Füllerei Nr. 19	1	Posten Beförderungswagen, unterschiedliche Formate, ca. 16 Colli, Ø Colli ca. 250 Stk Selchstäbe, Querschnitt 3-kantig, leicht unterschiedliche Formate, Länge ca. 90 cm, gemischt, Edelstahl und Alu, ca. 4.000 Stk, näherungsweise nicht genau abschätzbar,	5 200	
116	Füllerei Nr. 19	1	Doppelwurst-Dusche der Fa. Sorgo, hergestellt aus Trennwandpaneelen, Brucha, U-förmig, Format ca. 1,80 x ca. 2,0 x 1,80 lfm, mit Schaltpaneele, frontseitig mit 1 quer verlaufenden Stange, und darauf 1 Vorhang weiss, in der Mitte 2 Stk Sprayarme mit jeweils 5 Düsen welche rotieren, Demontage insgesamt untunlich,	1 200	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
117	Füllerei Nr. 19	1	Posten Vorrichtungsteile für die Leberkäseformen 2 kg, lt. Auskunft ca. 700 Stk, in blauen Kisten, mit Inhalt Vergrößerungs-bzw. Verkleinerungswinkel für die 2 kg Leberkäseformen, in 7 Fahrgestellen, mit darauf befindlichen blauen Gitterkisten, in unterschiedlicher Stückzahl, ca. 33 Stk. + daneben 1 Fahrgestell, 6-rädig, mit 3 kg Leberkäseformen, (und Zubehör für den Doppelclipper Alpin. Die Zubehörteile wertmäßig dort erfasst), (+ daneben weiteres Fahrgestell, mit darauf Kiste blau mit Inhalt Zubehörteile zu dem Füller Handtmann, wertmäßig bei INr. 110 erfasst)	1 700	
118	Füllerei Nr. 19	1	Wursttisch, T ca. 85 x L ca. 200 cm x H ca. 85 cm, mit darauf befindlicher Gitterkiste orange, und darinnen Leberkäseformen 3 kg, insgesamt ca. 9 Stk,	360	
119	Füllerei Nr. 19		Auf vorherigem Tisch befinden sich 2 Abdrehvorrichtungen, Nr. ersichtlich 34-4/1598, und auf anderer Komponente Nr. 60-7/3748, wertmäßig bei Handtmann Füller erfasst,	o.B.	
120	Füllerei Nr. 19	1	Arbeitstisch für Füllerei, L ca. 3,0 lfm x ca. 1,20 lfm, mehrfach verdellt, unten mit Ablage,	300	
121	Füllerei Nr. 19		Auf vorherigem Tisch liegen div. lose Teile, welche zum erstaufgenommenen Füller Vemag, Gramiller HP20E gehörig,	o.B.	Leasing

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
122	Füllerei Nr. 19	1	Deichsel mit 2 Rädern, für Doppelclipper Alpina, wertmäßig dort erfasst,	o.B.	
123	Füllerei Nr. 19	1	Sackhalterungsgestell, und 6 Rollen mit restl. Clips auf Wandbügel,	80	
124	Füllerei Nr. 19	1	Fasswagen, mit Sprühmittel darauf, Bezeichnung CIVEX, Fabrikat Boyens, mit Sprühpistole, Schlauch, Druckluftbetrieb, lt. Auskunft Masse, + 1 weiterer Arbeitstisch für den Wurstbereich, Format ca. 2,0 lfm x ca. 0,95 lfm, mit Ablage, und unten 2 Kunststoff-Schneidebretter,	600	
125	Füllerei Nr. 19		Auf vorherigem Tisch befindet sich 1 Gitterbox rot, und davor 1 weitere Komponente, welche zu dem Handtmann Füller VF200 gehören, wertmäßig dort erfasst,	o.B.	
126	Füllerei Nr. 19	1	Arbeits-Beistelltisch, Format ca. 0,60 lfm x 40 cm x H ca. 100 cm, + 1 Haltevorrichtung darauf mit 2 Bügel,	200	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
127	Büro-Labor Nr. 18	1	Darm-Verschließ-Automat Thermo-Fix MA Nr. HM080912, Bj. 2012, von der Fa. Heinrich, inkl. Bodenstativ, Anschaffung 08/2012, keine Spezifikationsplakette ersichtlich, mit Steuerung Mitsubishi 60T1000, + 1 restl. Folie für die Räucherwaren, + 1 E-Kisten Fahrgestell mit 6 Rädern, und darauf 3 Gitterkisten blau, + 1 Messer-Gitterkorb, + 1 Erste Hilfe Kasten, mit Aufschrift Ultra Medic, mit Inhalt 1 Trage,	1 500	
128	Büro-Labor Nr. 18	1	Stangenclipper, Fabrikat Poly-Clip, Typ SCD 700 (schwer lesbar)	1 300	
129	Büro-Labor Nr. 18	1	Regal, Format ca. 2,20 lfm x H ca. 1,80 lfm, 4-bödige, mit darauf befindlicher kl. Waage Kern FFN, für max. 6 kg, und weitere Waage Kern FFN, für max. 15 kg,	300	
130	Büro-Labor Nr. 18	1	Hygienestation, ohne Wandpaneele, mit Handwaschbecken und Armatur, und Gitterkorb, + 2 Flüssigkeitsspender, und 1 Handtuchspender, int. Nr. Hygienebecken Nr.12,	200	
131	Kutterwagen Raum 16	1	Posten Kutterwagen, Fassung jeweils ca. 200 kg, ca. 54 Stk,	5 400	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
132	Kutterwagen Raum 16	1	Waschanlage, für Kutterwagen, mit Hebelift, keine nähere Spezifikation ersichtlich, Fabr. Pehböck , Ansch. 04/08 + 1 Rauchspieß-Waschmaschine, Fabrikat Meindl, Top Clean ML-RW500, Ansch. 01/19, die Rauchspieße müssen händisch aus-und einsortiert werden in die Waschtrommel,	4 900	
133	Naturdarm-KR Nr. 17		Der Raum ist aus Brucha Paneelen hergestellt, L ca. 7 lfm x ca. 2,80 lfm x H ca. 3,50 lfm, stirnseitig jeweils 1 Brucha-Türe,	o.B.	Liegenschaft
134	Naturdarm-KR Nr. 17		Sonst sind in diesem Raum keine Maschinen oder Gerät vorhanden.	o.B.	
135	Gewürze- Zutatenraum Nr. 37	1	Decken-Heizgerät, Fabrikat Wolf, mit Steuerung Wolf mit der Aufschrift UV1 3F1,	o.B.	Liegenschaft
136	Gewürze- Zutatenraum Nr. 37	1	Posten Metallregale, L ca. 1,80 lfm x H ca. 180 cm, 4-bödig, über Eck weiteres Regal ca. 2,0 lfm, 3-bödig, + weiteres Regal ca. 1,80 lfm, 4-bödig, und weiteres Regal mit ca. 1,80 lfm, 3-bödig, + weiteres Regal, mit ca. 2,0 lfm, 3-bödig, und weiteres Regal mit ca. 1,80 lfm, 3-bödig,	360	
137	Gewürze- Zutatenraum Nr. 37		Bekanntgegeben wird, dass die in diesem Raum vorhandenen Gewürzmischungen eigentlich speziell für die Fa. Kletzl nach besonderer Rezeptur gemischt werden, und zwar der Großteil. Allgemein verwendbar ist nur Salz, Pfeffer, Kartoffelstärke, Paprika, etc.,	o.B.	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
138	Gewürze-Zutatenraum Nr. 37		Auf der anderen Seite des Raumes sind weitere 5 Stk Metallregale, jeweils ca. 1,80 bis 2 lfm, 3/ 4-bödig, alle älteren Datums, + 1 Edelstahl Arbeitstisch, ca. 1,60 lfm, mit 1 Ablage, bereits durchgebogen, + darauf stehend 1 kl. Tischwaage, Fabrikat Kern FFN, bis max. 6 kg, + im Überkopfbereich 1 Fliegenvernichter, Format ca. 40x50 cm,	660	
139	Gangbereich	1	Hygienestation mit 2 Flüssigkeitsspender, und Papierspender, + Waschbecken, mit Armatur, und Gitterkorb, Bezeichnung Hygienebecken Nr. 17,	280	
140	Werkstatt Raum 38	1	Handwaschbecken, Demontage untunlich, + 2 Seifenspender, und 1 Waschpastenspender, + Papierhandtuchspender,	200	
141	Werkstatt Raum 38	1	Fahrgestell, für E-Kisten, mit 4 Stk Kisten darauf, + Gitterkiste in blau, mit Inhalt 2 Stk Messersätze für den Kutter (insgesamt 12 Stk), Fabrikat Knecht, die roten Kisten darunter sind leer, + weitere Kiste türkis, mit Inhalt wiederum Messersatz, 12 Stk, Fabrikat Knecht, Nr. ersichtlich mit 24 R363 122120-12524. Die Bezeichnung des letzten Messersatzes lautet Kletzl 3E Satz 3, und die Bezeichnung lautet K24 R363 122120-12524, in Verwendung zu dem Leasingkutter, wertmäßig bei INr 79 erfasst	o.B.	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
142	Werkstatt Raum 38	1	Kunststoffbox, türkis, mit Inhalt 2 Schneidringe, für den Mikrokutter, Stephan, wertmäßig dort erfaßt	o.B.	
143	Werkstatt Raum 38	1	Doppelschleifgerät, Fabrikat FLEMA, 3-fach kombiniert, keine Spezifikationsplakette ersichtlich, Alter ca. 40 Jahre, + 1 Doppelschleifer, Bezeichnung MADO Superschleiff, auf Standkonsole, Ansch. 05/07 + 1 Sessel, + 1 Arbeitstisch, Edelstahl, ca. 0,60 x T 50 cm x H ca. 1,20 lfm, mit Ablage, + 1 Werkzeugbox, versperrt, mit Handwerkzeug, + 1 Wagenheber, + 1 Kabeltrommel, + weitere Handwerkzeugbox, blau, + 2 weitere Kabelrollen,	480	
144	Werkstatt Raum 38	2	Stk Reiberäder, für Sorgo-Heißrauchanlagen, Nr. ersichtlich 3260121, Ø ca. 18 cm x H ca. 11 cm, 1 Stk. neuwertig, der 2. ist stark gebraucht, und hat etwas kl. Dimensionen,	100	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
145	Werkstatt Raum 38	1	Werktisch, links Unterzug, 2-züigig, mit Mehrschichtauflage, und montiertem Schraubstock, im unteren Bereich 1 Einheit mit Auszugskoffer, in der Lade mit Hand- und Hilfswerkzeug, darunter ersichtlich Ausbeulhammer, und Bolzen-Setzgerät, und weiterer Ladeninhalt mit Bohrer-kassetten, etc., + auf der Werkbank montiert 1 Doppelschleifer Einhell, Type TC-BG175, + 1 Ladestation Makita mit Akku,	480	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
146	Werkstatt Raum 38	1	<p>Posten Ersatzteile, darunter ersichtlich GEA Einsätze für die Vakuum-Verpackungsmaschinen, von der Fa. Gramiller, + auf der Wand aufgehängt verschiedene Keilriemen und Antriebsriemen, + 1 Regal, ca. 3 lfm, Rahmenhöhe ca. 2,80 lfm, 5-bödig, mit insgesamt ca. 39 Gitterkisten in blau, 1 davon in rot, mit Inhalt div. Ersatzteile, darunter ersichtlich Verpackungsmaschine SLCER, Dichtungen für Brucha, Travogli, Fuji, Slicer, Fuji, Webomatic, Schrumpftank, Tiefzieher I, + div. Laufrollen für die Kistenbahn, + weitere Kleinteile für Vemas, und div. Teile für Kutter, teilweise neue Ersatzteile, teilweise gebraucht, ferner ersichtlich Aufschrift mit Sorgo, und Dampfventile, ferner Vemag Füller, ferner ersichtlich wiederum Aufschrift Sorgo, div. Kunststoff-Laufräder, etc., + auf 2 Stk E2 Fahrgestelle 2 Kartons mit Aufschrift Tork, und oben div. Dichtungen, + 1 E-Motor gebraucht, + weiteres Lagerungsregal, ca. 3 lfm, mit Steckverbindungen, mit Inhalt Ersatz-Kleinteile und Befestigungsmaterialien, div. Schläuche, im Bereich davor ebenfalls in verschiedenen Kisten weitere gebrauchte Teile,</p>	4 900	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
147	Werkstatt Raum 38		<p>u. 5 Stk Kutterwagen, 1 davon leer, in den anderen 4 Stk gebrauchte Komponenten, und Teile, + in einem kl. Seitenraum 5 Stk Kartons, Eco Lab, div. Spender, + weitere 5 Stk dazu, im unteren Bereich 3 Stk Tork Handtuchspender, + div. Leuchten in Kartons, und im Hauptraum 1 Schrank, Metall, versperrt, lt. Auskunft darinnen div. Spraygebilde, + im weiteren Anschluss 3,0 lfm Steckregale, wiederum 4-bödig, im unteren Bereich 6 E2 Kisten Fahrgestelle, mit Regalinhalt wiederum gebrauchte ausgebaute Teile, in Reservehaltung, darunter ersichtlich Aufschrift Brucha bzw. Sanitär, und ohne Aufschrift, in insgesamt ca. 22 blauen Colli, oben am Regal ebenfalls div. Teile liegend, und 1 Starkstromkabel, + 1 Bratwagen, für den Sorgo Bratschrank, 8-bödig Fahrgestell rechtsseitig unten verbogen, hier in der Werkstatt zur Reparatur, + über 90° Winkel weitere ca. 2,0 lfm Regale, 4-bödig, wiederum mit div. Colli mit verschiedenen Inhalten, darunter ersichtlich Leuchtmittel, Kabel, und Elektromaterialien, unterschiedlich, + seitlich aufgehängt wiederum div. Lichtstrom-, und Starkstromkabel, und Kupplungen, am Fußboden stehend 1 Ladegeräte Helvi Rapid 460, älterend Datums,</p>	Preis siehe Vorposition	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
148	Werkstatt Raum 38	1	Schaltschrank, mit der Aufschrift UV-03, + weiterer Schaltschrank, mit Aufschrift SE Schrack, mit Steuerungspaneele Siemens Simatic, 2-türig,	o.B.	Liegenschaft
148A	Werkstatt Raum 38		daneben weiterer Schaltschrank mit Aufschrift Matzelsberger, insgesamt 4-türig, zur Kistentranportanlage gehörig, wertmäßig bei INr 12A erfasst	o.B.	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
149	Werkstatt Raum 38	1	Schweissgerät, Bezeichnung GYS PROTIG 201 AC/DC FV, mit Schlauchpaket, Armatur und Brenner, jedoch ohne Flasche da Fremdeigentum, Ansch. 11/23 + Transportgestell, + Edelstahl-Gabelhubwagen, + 1 Anlegeleiter, ca. 2,40 lfm, + 1 Werkstattwagen, Fabrikat Würth, Alter 30 Jahre, mit restl. Kleinmaterialien, kein Handwerkzeug, + Kiste blau mit Inhalt defekte Komponente, + 1 Tischwagen mit Ablage, mit div. Spraygebinden, + darauf liegend 1 Handkoffer Würth, mit Inhalt Werkzeug und Nussensatz, + unten auf der Ablage des Tischwagens liegend weitere aussortierte Komponenten, + 1 Stk E2 Kisten-Fahrgestell, 6-rädrig, mit 4 blauen Kisten darauf, + 1 Alu Behälter auf E2 Kisten-Fahrgestell, und weiteres Fahrgestell, mit Kunststoffwanne, + auf einem Schaltschrank div. Transportbehelfe für die Verpackungsmaschinen, lose oben stehend, wertmäßig bei den Verpackungsmaschinen erfasst,	2 200	
150	Divers auf der gesamten Liegenschaft	1	Posten Feuerlöscher , dürfen nicht entfernt werden, da sonst Gefahrerhöhung eintritt, und die Versicherung leistungsfrei werden könnte,	o.B.	Liegenschaft

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
151	Raum mit Aufschrift Räucherholz Nr. 39	1	Palette, mit Colli darauf für den Glimmrauch, Datum ersichtlich 27.2.2024, pro Sack 15 kg, ca. 36 Säcke mit jeweils 15 kg auf der einen Palette, + davor liegend weitere 7 Säcke detto, + 1 Palette Buchenholz-Reibholz gehobelt, Dimension 80x80x600, 360 Stk auf dieser Palette, Lieferschein 003/23, Lieferdatum 6.11.2023, + weitere 40 Stk dazu, daneben liegend, + 1 Cutterwagen, Fassungsvermögen 200 kg,	800	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
152	Rauch-Koch Nr. 20	1	<p>Heißrauch-Doppelkammer, Fabrikat Sorgo, Typ 6000, Ansch. 07/08 für Inhalt 2 Stk Räucherwagen, für entweder 200 kg Brühwurst, oder ca. 600 kg, Stangenware, aussen Bezeichnung ersichtlich mit Heißrauch 1, mit linksseitig befindlichen Reiberauch-Erzeuger, für das Buchen-Kantholz. Die Beheizung erfolgt ausschließlich über Dampf, + daneben weitere Heißrauchkammer, Fabrikat Sorgo, mit Aufschrift Heißrauch 2, mit Display Sorgo, Typ 6000, Ansch. 07/08 Bezeichnung Sorgo S1. Das Display mit Aufschrift Sorgo S1 ist zuständig für die Steuerung aller Sorgo Anlagen in diesem Raum (Heißrauch 1/ Heißrauch 2/ Heißrauch 3/ Kochkammer/ Bratschrank). Die Steuerung hinsichtlich der genannten Anlagen erfolgte die Erneuerung 2021. Die Heißrauch-Doppelkammer Nr. 2 hat rechtsseitig den Reiberauch-Erzeuger,</p> <p>+ im weiteren Verlauf weitere Heißrauch-Doppelkammer Nr. 3, Fabrikat Sorgo, mit rechtsseitig befindlichem Reiberauch-Erzeuger, alle mit Dampfleitung verbunden. Die Ablufführung erfolgt über Trapezdach. Im Falle der Demontage sind die Öffnungen ordnungsgemäß und fachgerecht zu verschließen,</p>	36 000	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
153	Rauch-Koch Nr. 20	1	Reinigungswagen, für die Sorgo-Anlagen. Der Wagen besteht aus einem Wasserbehälter, mit einer elektr. Wasserpumpe, im weiteren Verlauf erfolgt dann der Anschluss an die entsprechenden Sorgo-Kammern, und Eingabe des Reinigungsprozesses über das Display,	150	
154	Technik Kaltrauch Nr. 21	3	Stk Schaltschränke, + 1 weiterer im Überkopfbereich, Bezeichnung Heißrauch 1, Heißrauch 2, Heißrauch 3, + 1 Switch-Box, wertmäßig bei INr. 152	o.B.	
155	Rauch-Koch Nr. 20	1	Brätwagen, 7-etagig, mit Inhalt ca. 40 Formen für Leberkäse, 3 kg Gebinde, + daneben 1 Kutterwagen mit darinnen 12 Stk Leberkäseformen, jeweils 3 kg, mit Deckel, + weiterer Kutterwagen, mit darinnen befindlichen Buchenholz-Kanter, ca. 20 Stk,	1 400	
156	Rauch-Koch Nr. 20	1	Wurst-Doppeldusche, mit Warm-und Kaltwasseranschluss, U-förmig, rechts und links die Seitenteile aus Brucha Paneelen, ca. 1,40 x hinten ca. 3 lfm x 1,20 lfm, Demontage untunlich, frontseitig/ stirnseitig mit 1 Stange, mit darauf aufgehängten Vorhang, im inneren 2 Stk rotierende Sprühvorrichtungen (Sprüharme), und Bedienpaneele mit der Aufschrift UV-04 2F8, wertmäßig bei INr. 152 erfaßt	o.B.	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
157	Rauch-Koch Nr. 20	1	Hygienestation, Bezeichnung Hygienebecken Nr. 14, Becken auf die Wand montiert, mit 2 Stk Flüssigkeitsspender, 1 Papierspender, 1 Edelstahlkorb, und 1 Edelstahl Waschbecken mit Armatur,	280	
158	Rauch-Koch Nr. 20	1	Pult, Edelstahl, Format ca. 0,60 x T 50 x H ca. 1,20/ 1,30 lfm, mit Ablage,	150	
159	Rauch-Koch Nr. 20	1	Doppelkammer Kochanlage, Fabrikat Sorgo, mit Intensivkühlung + Dusche, mit ausschließlich Dampfbetrieb. Der Schaltschrank befindet sich über der Anlage seitlich auf die Wand montiert, zur Beschickung frontseitig, und rückseitig 1 Tür vorhanden, für Aufschnittware, zum Kochen ca. bis 1000 kg, bei Münchner Wurst kochen bis max. 400 kg ca. (für 2 Stk Räucherwagen), Format der Räucherwagen ca. 1,0 x 1,0 lfm, Querschnitt), bis max. Wagengröße 100 x 100 cm x H ca. 1,90 lfm, Bezeichnung Sorgo Intensivkühl-Anlage. Typ 6000, 2 Wagen, Vorder-u. Rückwandtür, Anschaffung 07/2008,	10 000	
160	Rauch-Koch Nr. 20	1	Kunststoffpalette, H1, mit insgesamt ca. 36 Stk Gitterkisten rot,	180	
161	Rauch-Koch Nr. 20	1	Kochkessel, Dampf beheizt, Fabrikat Sorgo, 800 L, mit Korb, elektrischer Aufzug, Laufkatze 5 lfm, Anschaffung 07/2008, mit Steuerpaneele UV-04/2FE,	5 500	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
162	Rauch-Koch Nr. 20	1	Brat-u. Backanlage, Fabrikat Sorgo Anschaffung 07/2008, für 1 Wagen, Dampf-u. elektro Beheizt, mit linksseitig befindlicher Steuerung Sorgo S1, von welchem aus alle 5 Anlagen Sorgo bedient werden können. Über den zuletzt genannten Sorgo Schrank befindet sich der Schaltschrank über der Anlage, auf die Wand montiert,	9 500	
163	Wurst-Kühlraum Nr. 22	1	Kühlraum, L-förmig, Format ca. 9 lfm x 11 lfm, mit 1 Zugangserweiterung von ca. 5 lfm,	o.B.	Liegenschaft
163A	Wurst-Kühlraum Nr. 22	1	Luftkühler, 3-fach, Fabrikat GEA, Aufkleber ersichtlich mit Hasenbichler, mit 3 Stk Verteilerschläuchen, 2x L ca. 12 lfm, der mittlere mit L ca. 5 lfm, wertmäßig erfaßt bei INr 382	o.B.	
164	Wurst-Kühlraum Nr. 22	1	Posten Gitterwagen, ca. 5 Stk., jeweils 6/7 bödig mit darauf befindlichen Leberkäseformen 2 kg, ca. 600 Stk auf den Wagen und in der gesamten Firma, und Kleinformat Formen für Leberkäse ca. 150 Stk, Format ca. 10x6 cm, lt. Auskunft Hr. Gerber	10 300	
165	Wurst-Kühlraum Nr. 22	1	Wurst-Trennmaschine, Fabrikat Heinrich, Bezeichnung Trenn-Fix Würstchen Trennmaschine, Bj. 2010, mit Paddelwelle (gebraucht) Ma.Nr.HM 770-19109PW, Anschaffung 07/2014, mit seitlichem Transportband, mit seitlich aufgehängter Paddelwelle, + div. Messer,	1 500	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
166	Wurst-Kühlraum Nr. 22	1	Luftentkeimer, Bezeichnung Sterilair, betreut von der Fa. Hühmayr,	300	
167	Wurst-Kühlraum Nr. 22	1	Kisten-Transportband, ca. 4 lfm, mit Aufsteigförderer über ca. 1,50 lfm, im oberen Bereich weiterlaufend über ca. 6 lfm. Die Zuförderung erfolgt über den Verpackungsbereich, mit darauf befindlichen 18 Stk Kisten in rot, wertmäßig erfasst bei INr. 12A	o.B.	
168	Dauerwurst Raum		Aussen Aufschrift ersichtlich "Alle Rohwurstsnacks in diesem Raum sind automatisch gesperrt" , ferner aussen ersichtlich 1 Steuerung Sorgo SCS500, mit 1 Aggregat, aussen Aufschrift ersichtlich Klimaraum 2, Fabrikat Sorgo, linksseitig heißwasserbeheizt, rechtsseitig die Kühlung zwecks Entfeuchtung, und Temperatursteuerung, mit Schaltschrank, auf die Wand montiert, ohne nähere Bezeichnung, mit insgesamt 4 Stk Luftkanäle, 2 Stk rechts und links seitlich auf die Wand montiert, mit kegelförmigen Düsenaufsatz, L ca. 10 lfm, und die beiden mittleren Kanäle wiederum mit ca. 10 lfm, alle 4 Kanäle angeschlossen an T-förmige Kanäle die zu der Aggregatstation führen. Die äusseren kegelförmigen Düsen sind für die Zuluft, die mittleren beiden Kanäle für die Abluft,	7 500	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
169	Dauerwurst Raum	11	Stk graue Container, in ca. europalettenformat Größe, Kunststoff, + weitere 6 Stk E2 Kisten-Fahrgestelle, mit insgesamt ca. 72 Stk E1 Kisten, + seitlich 2 Fahrgestelle lose, und 1 Wandtabalar,	1 200	
170	Dauerwurst Raum	1	Luftentkeimer, im Deckenbereich aufgehängt, Bezeichnung STERILAIR, Elementlänge ca. 1,20 lfm, Ø ca. 40 cm,	300	
171	Selchwagen Nr. 40	1	Schälomat, Bezeichnet mit Compact, nähere Spezifikation nicht ersichtlich, Ansch. 12/23 , lt. Auskunft bereits abgeholt	22 500	ABC Leasing

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
172	Selchwagen Nr. 40	1	Posten ca. 40 Wagen, Selchwagen, mehrbödig mit Gitterbelag + weitere Selchwagen, mit Pressschickenformen darauf, pro Wagen sind nur ca. 20 Stk Pressschinken-Formen darauf, Elementlänge pro Form ca. 85 cm x ca. 14x 14 cm, (2 solche Wagen vorhanden), + 1 weiterer Selchwagen mit ca. 48 Stk Toastbrotformen, + 1 weiterer Selchwagen, gemischt mit kurzen und längeren Toastbrot-Formen, ca. 20 Stk kurze, und ca. 28 Stk lange, + Kutterwagen, 4 Stk, mit ca. 24 Stk Fricandea Gitterpressformen, + Einschiebe-Gitterböden, solo, 2x schräg gegen die Wand gelagert, 1x 11 Stk, das andere mal ca. 10 Stk, + 2 Selchwagen, mit Inhalt Pressformen für Landjäger, mit jeweils ca. 16 Ebenen,	20 000	
173	Gangbereich/ vor dem Raum Nr. 19	1	Bratschrank für Leberkäse, 4-bödig, Bj. Vermutlich ca. 1990, Bezeichnung mit Bratschrank Nr. 1, Aufkleber ersichtlich mit Gramiller,	900	
174	Gangbereich/ vor dem Raum Nr. 19	1	Posten Selchwagen, ca. 9 Stk, teilweise mit Gitterböden + 1 kl. Transportgestell mit Inhalt Selchstecker, ca. 150 Stk, L jeweils ca. 1,0 lfm, + 1 Selchwagen, mit Inhalt ca. 30 Stk Pressformen für Fricandea Schinken, + 3 Stk Selchwagen, jeweils 7-bödig mit Gitterbelag,	3 600	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
175	Gangbereich/ vor dem Raum Nr. 19	1	Hygieneeinheit, Bezeichnung Hygienebecken Nr. 16, auf die Wandverhältnisse angepasst, und eingebaut, Demontage untunlich,	280	
176	Gangbereich/ vor dem Raum Nr. 19	1	Fliegenfänger, ca. 0,50 lfm x T 40,	30	
177	Gangbereich/ vor dem Raum Nr. 19	1	Kistenbeförderungsbahn, L ca. 9 lfm, sodann im 90° Bogen schwenkend in den langen Gang, ca. 28 lfm, wertmäßig bei INr. 12A erfaßt	o.B.	
178	Gangbereich/ vor dem Raum Nr. 19	1	Lüftung im Überkopfbereich montiert, nähere Spezifikation von unten nicht ersichtlich, Bezeichnung mit Airbox, A20-070 Zuluft, Ventilator freilaufendes Rad , Fabr. Rosenberg wertmäßig bei Lüftung erfaßt	o.B.	
179	Langer Gangbereich vor Selchwagenraum 40 bis zur Kühltüre mit Aufschrift Brucha, alle Rohwurstsnacks gesperrt	1	Posten Kisten, ca. 70 Stk auf der Kistenbeförderungsanlage im langen Gang, wie gerade beschrieben, auf der Anlage, + herunter stehend auf 1 Kunststoffpalette ca. 34 Stk E2 Kisten,	400	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
180	Langer Gangbereich vor Selchwagenraum 40 bis zur Kühltüre mit Aufschrift Brucha, alle Rohwurstsnacks gesperrt	1	Posten Selchwagen, ohne Gitterböden, auf 2 Lagerorte stehend, insgesamt ca. 20 Stk, jeweils ohne Gitter, + weitere Selchwagen, 5 Stk mit Gitterböden, jeweils 7-bödig, + 1 Gitterwagen, 6-bödig, mit Gitterbelag, + 5 Stk Selchwagen ohne Gitterbelag, + weitere 6 Stk Selchwagen mit Gitterbelag,	12 000	
181	Langer Gangbereich vor Selchwagenraum 40 bis zur Kühltüre mit Aufschrift Brucha, alle Rohwurstsnacks gesperrt	1	Kondensat-Anlage, zur Dampfaufbereitung gehörig, keine nähere Spezifikation ersichtlich, mit 2 Kreiselpumpen , Type CR3-3 K-FGJ-A-E-HQQE, auf Untergestell, wertmäßig bei Dampferzeugung erfaßt	o.B.	
182	Kaltrauchbereich Sorgo 1		Festgestellt wird, dass der gesamte Raum aus Brucha Paneelen hergestellt ist, und in das Gebäude integriert ist, mit frontseitig 1 Kühlraumtüre,	o.B.	Liegenschaft
182A	Kaltrauchbereich Sorgo 2		innen befinden sich im Deckenbereich rechts und links die Zuluftkanäle, L ca. 10 lfm beiderseits, in der Mitte im Deckenbereich 1 Absaugung/ Abluftkanal, Demontage untunlich	1 500	
183	Kaltrauchbereich Sorgo 1	1	Posten Rauchwagen, ca. 10 Stk, mit jeweils ca. 60 Stk Stecken (Rauchstäbe) pro Wagen,	3 600	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
184	Technik Kaltrauch 21	1	Schaltschrank, + 1 Mischgehäuse, für die Kanäle, Bezeichnung Sorgo Kammer 3, Aufschrift ersichtlich mit Kammer 3, tatsächlich jedoch Kaltsele Nr. 1, mit Abluftkanal über Dach führend, dampfbeheizt, + linksseitig 1 Reiberauch-Erzeuger für Kaltrauch Raum 1,	4 500	
185	langer Gang/ eingebaute Kaltrauch Anlage Sorgo 2		für 14 Wagen. Die Paneele sind fix in die Liegenschaft eingebaut, (Kaltrauch Anlage Sorgo 2)	o.B.	Liegenschaft
185A	langer Gang/ eingebaute Kaltrauch Anlage Sorgo 2		innen sind rechts und links die Zuluftkanäle mit kegelförmigen Luftdüsen vorhanden mit L ca. 12 lfm, in der Mitte wiederum der Abluftkanal, mit Feuchtigkeitsmesser, Kapazität für 14 Selchwagen,	1 800	
186	Kaltsele Nr. 2	1	Posten Selchwagen, ca. 11 Stk, mit je 60 Selchstecken pro Wagen, und jeweils ca. 80 kg Fertigware Kletzerl pro Wagen,	4 000	
186A	Kaltsele Nr. 2		rückseitig des Kaltselechraumes die entsprechende Technik für Sorgo 2, mit Schaltschrank, + 1 Mischgehäuse, zur Luftdurchmischung, + 1 Buchenholz-Glimmraucherzeuger, wiederum dampfbeheizt, + im langen Gang eine Steuerung Sorgo S1, für beide Kaltselechammern,	4 500	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
187	Kaltsele Nr. 3	1	<p>Kaltseleanlage, Steuerung mit Monitor Fabrikat Travaglini, Spezifikationsplakette ersichtlich mit Travaglini Typ WAF150DCXXACBAA, Kommissionsnr. 0628000401, Bj. 2008, Fassungsvermögen für ca. 14 Selewagen. Der Raum ist fix in die Liegenschaft eingebaut,</p> <p>+ rechts und links 1 Zuluftkanal seitlich auf die Wand montiert, L ca. 8 lfm auf der einen Seite, und Zuluftkanal auf der anderen Seite ebenfalls seitlich ca. 8 lfm, in der Mitte im Deckenbereich oben 1 Abluft/ Ansaugkanal, ebenfalls ca. 8 lfm, rechts-, links, und stirnseitig 1 Anfahrerschutz, in Bügelform, mit Grundplatten seitlich auf die Wand montiert,</p> <p>+ rückseitig des Raumes die Technik mit Schaltschrank, und Mischgehäuse, , dampfbeheizt,</p> <p>+ 1 Raucherzeuger, Fabrikat Fessmann, Type RZ550 115,</p> <p>+ 1 Schaltschrank, für beide Anlagen, Fabrikat Travaglini, Type WAF150-WAF150, Bj. 2008,</p> <p>+ 1 kl. Schaltschrank, KEV4 Q1.1 1F1.1, für Raucherzeuger Fessmann,</p> <p>+ INr 188A</p> <p>+ INr 189A,</p> <p>zweckmäßig Umrüstung der Steuerung SSC01-C auf TRC02, Kosten lt. Offert vom 22.1.2024 € 37220 (Kosten im Schätzpreis bereits berücksichtigt)</p>	1 500	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
188A	langer Gang/ Kaltraum- Rauchanlage 4		Travaglini, nähere Spezifikation nicht ablesbar, Endziffer bei der SNr. ACBAA. , mit rechts und links 1 Zuluftkanal, mit kegelförmigen Auslassöffnungen, in der Mitte mit Absaugkanal, rechts und links mit Anfahrerschutz, bügelförmig, auf Grundplatte seitlich auf die Wand montiert, wertmäßig bei INr. 187 erfaßt	o.B.	
188	langer Gang/ Kaltraum- Rauchanlage 4		Der Raum selbst ist zu betreten durch eine Kühlraumtüre, L ca. 8 lfm x B ca. 2,60 lfm x H ca. 3,50 lfm, fix mit der Liegenschaft verbunden	o.B.	Liegenschaft
189	langer Gang/ Kaltraum- Rauchanlage 4	1	Posten Inhalt von Kaltrauchraum Nr. 4: 11 Stk Selchwagen, mit jeweils ca. 60 Selchstecken,	4 000	
189A	langer Gang/ Kaltraum- Rauchanlage 5		rückseitig des Raumes (Technikraum) der vorhin erwähnte 2-Kammer Raucherzeuger Fabrikat Fessmann, und der bereits aufgenommene Schaltschrank der für beide Räume 3 und 4 verantwortlich ist. Zusätzlich gibt es zu Raum Nr. 4 das 4. Mischgehäuse, wertmäßig bei INr. 187 erfaßt	o.B.	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
190	schmaler Gang visavis Kaltrauchkammer Nr. 4, Richtung Fluchttüre	1	Haushaltsleiter, + 1 Tauchbecken für Dauerwurst, L ca. 1,20 lfm x B ca. 15 cm, H ca. 70 cm, + 1 Reinigungswagen, mit Schlauch, ca. 10 lfm, Druckluftbetrieb, ohne Motor, + weiterer Reinigungswagen, mit kurzem Schlauch, ca. 1,50 lfm, und 3. Reinigungswagen mit ca. 25 lfm Schlauch, Druckluftbetrieb, Anschluss an Druckluftleitung und Wasserleitung notwendig,	500	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
191	Reserveraum		Der Raum hat keinen Bodenbelag, 1 Posten Inhalt von Reserveraum: 1 Rührwerk, 2 Stk aussortierte Kühlraumtüren, div. Gerümpel, + 4 Stk Deckenlampen von Hallen, + Kunststoffdeckel hellgrau, ca. 12 Stk, + ca. 60 Stk Gitterformen, für Ofen Krakauer, oder Senner Pikante, + 4 Kutterwagen, mit div. Restinhalten, 1 kurzes Förderband, aussortiert, + 1 Luftkanal, lose am Boden, + 1 Rolle Isover, + auf der anderen Seite des Raumes wiederum 5 Stk div. Kutterwagen, + 4 Stk Messerboxen, in blau, leer, + restl. Komponenten, unsortiert, darunter ersichtlich Einlegeböden für Schinkenformen, ca. 15 bis 20 Stk, + 1 Holzstehleiter, H ca. 2,50 lfm, + 1 Register für Kaltrauch (Wärmetauscher), ca. 1,20 lfm x ca. 80 cm x ca. 15 cm,	2 000	
192	Zugangsbereich zur Verpackung	1	Drehkreuz, Aufkleber ersichtlich mit Mooshammer, mit Desinfektionsmittel-Spender, 1 Wanne in den Fußboden eingelassen, ca. 1,20 x ca. 1,40 lfm, linksseitig mit Wandbügel auf Platte, auf die Wand montiert,	300	
193	Zugangsbereich zur Verpackung	1	Hygienestation, Ausstattung wie bisher, Bezeichnung Hygienebecken Nr. 19,	280	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
194	Verpackung Nr. 25	1	Gabelhubwagen, Edelstahl, mit darauf 1 Kunststoff-Europalette, + 1 Fahrgestell für E2 Kiste, + 3 Stk H1 Paletten, + 3 Stk Kunststoffplatten weiß, zu den Arbeitstischen gehörig, 3 Stk, Edelstahl, jeweils ca. 135 cm x T ca. 70 cm, unten jeweils mit 1 Ablage schräg gestellt, 1 Halbiermaschine, für Stangenware, frontseitig Aufschrift Gramiller, Spezifikationsplakette ersichtlich mit BAADER, Type BA688, Bj. 1998, Maschinennr. 980688-55,	3 600	
195	Verpackung Nr. 25	1	E2 Kisten Fahrgestell, mit 2 blauen Kunststoffwannen, + 1 Regal, Metall, 4-bödige, L ca. 2,0 lfm x T 40 x H ca. 180, + 1 Messerkorb, mit Inhalt 1 Messer, + Fabr. Inauen Typ VC 999, BL 420 Einbeutelungsgerät (BL 420-202),	3 800	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
196	Verpackung Nr. 25	1	Verpackungsmaschine, Fabrikat Webomatic, Vakuumverpackungsmaschine PNC20, A-D-M2, SNR 559HC2581, 250 m ³ /h Anschaffung 04/1999, mit Paneele Webomatic System 4000, an zentrale Vakuumsanlage angeschlossen + 1 Schrumpftunnel, Aufkleber ersichtlich mit Gramiller Komet ST170, mit Zuführband, angetrieben, L ca. 2,40 lfm , Bezeichnung Komet Heißwasser ST170 Schrumpftunnel, Anschaffung 07/2008, + 1 angetriebenes Förderband entlang der Hallen-Querseite, L ca. 12 lfm, Arbeitsbreite ca. 40 cm, (siehe INr 201 + 220 + 221)	6 000	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
197	Verpackung Nr. 25	1	<p>Verpackungslinie, Bezeichnung Power PAK XT, mit Schaltschrank, Fabrikat GEA, Bezeichnung Verpackungsmaschine Type Power Pak XT 325, SNr. 83250103, Bj. 2015:</p> <p>Am Anfang mit 2 Folienrollen, 1 für oben, und 1 für unten, im weiteren Verlauf Formatstation, zur Formatierung der Größe der Tassen, im weiteren Verlauf 1 Siegelstation, mit Steuerpaneele GEA, mit separat in Lagerhaltung befindlichen Heizplatte für anderes Format, im weiteren Verlauf 1 Etikettierstation für unten und oben etikettieren, Spezifikationsplakette ersichtlich mit GEA, Type LPM 107-12LI cornertype LEFT, Art. Nr. 3000 262 635, Datum 2015, SNr. 15871703, Druckgerät Bezeichnung GEA Tirolabel, Bj. 2015 im unteren Bereich ebenfalls Aufschrift GEA Tirolabel,</p> <p>+ weitere Spezifikationsplakette auf "Oberetikettierer" GEA, Bezeichnung Druckgerät, Type Tirolabel, SNr. 602/1545, Bj. 2015, und weitere Spezifikationsplakette auf Unteretikettierer, wiederum GEA Druckgerät Tirolabel 603/0954, Bj. 2015 , im weiteren Verlauf 1 Querschneidestation, im weiteren Verlauf 1 Auslaufband welches in das 12 lfm lange Quertransport Band führt,</p> <p>+ 1 Absaugestation,</p>	40 000	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
198	Verpackung Nr. 25		u. 1 Schaltschrank, seitlich solo gestellt, ebenfalls Fabrikat GEA, von dem zuletzt genannten Schaltschrank GEA wird über ein Bedienpaneel der Ober-und Untertikettierer gesteuert, Die Verpackungslinie ist über Leitungen an eine zentrale Vakuumanlage angeschlossen, welche sich in 1.OG befindet.	Preis siehe Vorposition	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
199	Verpackung Nr. 25	1	<p>Verpackungslinie, CFS Power Pak RT, Typenbez. RT 460, Typ 2, MNR 24600107, Händler Gramiller, Anschaffung 07/2010, bestehend aus Formstation, für die verschiedenen Tassengrößen/ Formate, im weiteren Verlauf Zuförderung über ca. 2,40 lfm zu Siegelstation, im weiteren Verlauf weiterführung zu einer doppelten Etikettierstation (Tiefzieher Nr.3, Bezeichnung auf der Siegelstation), auf der Etikettierstation ersichtlich Bezeichnung wieder Tirolabel, Etiketle auf oberer Etikettiereinheit CFS, Type TL-150, Bj. 2010, Maschinennr. 60271222, weitere Plakette ersichtlich auf Unteretikettierer CFS Type TL-150, Bj. 2010, und weitere Plakette ersichtlich mit Typ LPM 107/12, Art. Nr. 599881, SNr. 10871277, für den Kopf,</p> <p>+ seitlich gestellter Steuerschrank, mit Touchpanelee CFS, auf Steuerschrank selbst keine Plakette ersichtlich, frontseitig beim Steuerschrank ein Messergitterkorb, mit Inhalt ca. 5 Stk Messer, Auf versiegelungseinheit Plakette ersichtlich mit CFS Type Power Pak RT 460, Bj. 2010,</p> <p>+ im weiteren Verlauf eine Quer-, und Längsschneidestation mit Auslaufband und Streifenaufwickler, derzeit mit 1 Stk 3-Bahn Schneider ausgerüstet,</p> <p>+ separater Messerkopf für 4-Bahnen, (1 weiterer Schneidekopf befindet sich ebenfalls lose mit 2 Messer), Die Verpackungslinie ist über Leitungen an eine zentrale Vakuumanlage in 1.OG angeschlossen</p>	30 000	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
200	Verpackung Nr. 25	1	Tiefziehanlage, int. Bez. Nr. 2, Bezeichnung Tiromat Compact, bestehend aus Formstation, dann weitertransport zu Siegelstation, mit Display Tiromat, Händleraufkleber ersichtlich mit Gramiller, Spezifikationsplakette ersichtlich mit TETRA LAVAL FOOD, Type Tiromat compact C1.2 320, Bj. 1996, mit Etikettierstation Tetra Laval Food, Type TL-150, Bj. 1996, Etikettierstation defekt , mit Längsschneidestation und Auslaufband, an zentrale Vakuumsstation angeschlossen	2 800	
201	Verpackung Nr. 25		Maschinen INr 196, 197, 199, 200 + 210 sind mit Leitungen mit einer zentralen Vakuumsstation (INr. 220 + 221) in 1.OG verbunden.	o.B.	
202	Verpackung Nr. 25		Im Überkopfbereich montiert 1 Stk 3-fach Luftkühler, mit Aufschrift Hasenbichler, mit Luftschlauchleitungen, 3-bahnig, jeweils L ca. 8 lfm, wertmäßig bei Kühlanlagen erfaßt wertmäßig erfaßt bei INr 382	o.B.	
203	Verpackung Nr. 25	3	Stk Regale, 1x ca. 1,80/ 1,80/ 2,20 lfm, die Böden biegen sich bereits durch,	200	
204	Verpackung Nr. 25	1	Hygienestation mit Hygienebecken Nr. 20, Ausstattung wie bisher,	280	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
205	Slicer Raum 24	1	Schleuse, bestehend aus Drehkreuz mit Desinfektionsspender, eine in den Fußboden eingelassene Desinfektionswanne mit Lochblech, Format ca. 1,40 x 1,0 lfm, + 1 Wandbügel,	300	
206	Slicer Raum 24	1	Hygienestation mit Nr. 21, Ausstattung wie bisher,	280	
207	Slicer Raum 24	1	4-fach Luftkühler, mit Aufschrift GEA, im Deckenbereich montiert, Aufschrift ersichtlich mit COMFORT DP, DPA 044C Deckenluftkühler Comfort DP, Bj. 2008 wertmäßig erfaßt bei INr 382	o.B.	
208	Slicer Raum 24	1	Luftreinigungsgerät, von der Decke abgehängt, Spezialauf.... Sterilair	300	
209	Slicer Raum 24	1	Tischwagen, mit 2 Ablagen, ca. 1,20 lfm, + 1 Kunststoffpalette, + 1 E2 Fahrgestell mit insgesamt 4 Gitterboxen, blau, + 1 Regal, ca. 2,20 lfm, 4-bödig, alt, + 1 weiteres E2 Kistenfahrgestell,	240	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
210	Slicer Raum	1	<p>Tiefziehmaschine CFS compact CP 420, Format 200/3.2, gebraucht angeschafft, Bj. 04/2009 Anschaffung 05/2014, mit zugekauften GEA Formateil für compact CP 420 Tiefziehform 2-reihig (6 Stk), Die Anlage besteht aus 1 Formstation, im weiteren Verlauf 1 Transportband ca. 2,20 lfm, in die Anlage integriert, führend zu einer Siegelstation, Aufschrift ersichtlich Compact, oben Bezeichnung ersichtlich CFS, mit Eingabedisplay CFS, im weiteren Verlauf weiteres angetriebenes Transportband, über ca. 1,80 lfm, führend zu 2 Querschneidern, und 1 Längsschneider, mit Aufwickelstation für rechts und links, in weiterer Folge ein Auslaufband mit Übergabe in den nächsten Raum, zur im rechten Winkel angesetzten Etikettierstation, Plakette ersichtlich mit CFS, Type Compact 420, Bj. 2009, Maschinennr. 787/12244, 23 kW, + INr 211 an zentrale Vakuumsstation angeschlossen</p>	20 000	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
211	Karton-Verpackung Nr. 27	1	<p>Fortsetzung: Verpackungslinie Spezifikationsplakette ersichtlich mit CFS Type Compact 420, Maschinennr. 787/1244, Bj. 2009, mit Etikettierer in einem separaten Raum, im Raum Karton-Verpackung Nr. 27.</p> <p>Die Übergabe erfolgt durch eine Öffnung in der Wand, mit dem Auslaufband, und einem kurzen Übergabeband mit ca. 0,60 lfm, im weiteren Verlauf rechter Winkel mit Etikettierstation, im unteren Bereich mit Thermotransfer-Drucker, im unteren Bereich ist ebenfalls 1 Rolle mit Etiketten vorhanden, wobei diese durch den Thermodrucker das Datum eingesetzt bekommt, im weiteren Verlauf, wobei der Unteretikettenspender mit einem Mindesthaltbarkeitsdauer Datum eingedruckt wird, der obere Etikettenspender ist für die Schmucketiketten verantwortlich, der untere Etikettenspender Spezifikation ersichtlich mit AK2-SCLF 262HP, Bj. 2007, der obere Etikettenspender ohne nähere Spezifikation, mit Spezifikationsplakette Avery Dennison, Type ALS1C4, SNr. 001790608-ALS104, kein Bj. ersichtlich, vermutlich ebenfalls Bj. 2007, wertmäßig bei INr 210 erfasst</p>	o.B.	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
212	Slicer Raum 24	1	Slicer-Aufschnitt-Schneide-u. Portioniermaschine, , Anschaffung 03/2006, Fabrikat Weber Typ CCS 402 Nr. 278, Bj. 02/03 , mit Eingabedisplay Weber, Bezeichnung Top-Controll, mit im Ausgabebereich aufgestellter und angeschlossener Waage, mit daran anschließender Absortierstation, für Mindermengen, Fabrikat Weber Typ CMB NR 4294 , Bj. 11/03 , wobei die Mindermenge in Laufrichtung gesehen nach rechts absortiert wird, + 1 Slicer Transportband, Gesamtlänge ca. 5 lfm, Front-, und Heckteil sind mit Gelenk auf-und abklappbar, Transport ist angetrieben, Spezifikationsplakette ersichtlich mit Weber, Type CCL, Nr. 4294, Bj. 11/2003,	5 900	
213	Slicer Raum 24	2	Stk Arbeitstische, Edelstahl, ca. 1,0 lfm x T 60, und der andere ca. 1,80 lfm x T 60, + 1 Messerkorb mit 2 Messer, + 1 Sackhalterungsgestell, Edelstahl,	660	
214	Slicer Raum 24	1	Regal, 3-bödige, mit Zubehörteilen für die Formstation, für Anlage CFS, wertmäßig bei INr 210 erfasst	o.B.	
215	Slicer Raum 24	1	Hygienestation, Bezeichnung Nr. 22, Ausstattung wie bisher,	280	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
216	Durchgangsraum zu Slicer Kühlraum	2	Stk E-Kisten Fahrgestelle, mit darauf 3 Gitterboxen blau, (+ darauf liegend 1 Heizplatte, für die Verpackungsanlage CFS, wertmäßig bei INr 210 erfasst) + daneben das Fahrgestell mit 3 blauen Gitterkisten, mit 1 Waage Kern FOB-LM, bis max. 6000 g, + ferner ersichtlich 1 Handkoffer mit Aufschrift Dansensor Checkpoint 3, Fabrikat AMETEK MOCON, macht neuwertigen Eindruck, Spezifikationsplakette ersichtlich mit Ametek Mocon, Modell Checkpoint 3 O2/CO2 (S), Bj. 2023, Gasanalysator + auf der anderen Seite wiederum 2 Fahrgestelle für E2 Kisten, mit jeweils 3 Stk Boxen darauf, mit Inhalt nur Folie,	2 400	
217	Slicer Kühlraum	1	Kühlraum, hergestellt aus Brucha Paneelen, mit 2 Stk Brucha Türen, Format ca. 7 lfm x ca. 6 lfm x H ca. 3,0 lfm,	o.B.	Liegenschaft
217A	Slicer Kühlraum	1	3-fach Hochleistungsluftkühler V3.09, Bj. 2008 , Fabrikat GEA, SGBE 103C wertmäßig erfasst bei INr 382	o.B.	
218	Slicer Kühlraum	2	Stk Brätwagen, mit Einlegeboden für Aufschnittstangen, jeweils 7-bödig, + 1 Posten E2-Fahrgestelle, mit insgesamt ca. 130 E2 Kisten, auf insgesamt ca. 15 Rolli,	1 900	
219	Slicer Kühlraum	1	UV-Entkeimung, im Deckenbereich abgehängt, DB 2036 , und 1 weitere detto,	300	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
220	1.OG/ Technik Nr. 76	1	<p>Schaltschrank, für die Zentral-Vakuumstation, Fabrikat Busch, Bj. 2008, am Schaltschrank mit Unterteilung in Feinvakuum, Grobvakuum, Form-/ Hilfsvakuum, darunter Betriebsstundenzähler ersichtlich: für Feinvakuumpumpe 1 abgelesene Betriebsstunden 79026/ für Feinvakuumpumpe 2 abgelesene Betriebsstunden 77618/ für Grob-WV-Pumpe 1 abgelesene Betriebsstunden 48613/ Grobvakuum R5 Pumpe 1 abgelesene Betriebsstunden 54868/ Grobvakuum R5 Pumpe 2 abgelesene Betriebsstunden 73189/ Form-Hilfsvakuum Pumpe 2 abgelesene Betriebsstunden 04617/ Form-Hilfsvakuum Pumpe 1 abgelesene Betriebsstunden 24319/ Reserve Pumpe 1 abgelesene Betriebsstunden 10927, ferner Hauptschalter ersichtlich mit HV-Feld 3 F16,</p> <p>+ weitere Maschinen im Raum Lüftung Nr. 77: ersichtlich Behälter, mit Aufschrift Feinvakuum, Druckbehälter verzinkt 1.000 L, Bj. 2008, und weiterer Druckbehälter mit Aufschrift Grobvakuum, ohne nähere Spezifikationsplakette, gleiche Baugröße wie vorhin,</p> <p>+ 2 Maschinengestelle, Format jeweils ca. 0,70 x T ca. 130 bis 140 cm, mit darauf befindlichen 6 Stk Vakuumpumpen, ersichtlich Spezifikation Busch R5 RA0305D, nähere Spezifikation nicht ablesbar, darunter die 2. Pumpe von rechts in der Mitte, TYP RA0305D561C2XX, Bj. 2008, SNr....0363,</p>	24 800	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
221	1.OG/ Technik Nr. 76		<p>u. die 3. Pumpe , die 4. Pumpe oben Aufschrift ersichtlich Busch Vakuum, WV 1500 B00I SGFC, SNr ...0177, 2008 , + darunter in der Mitte Vakuumpumpe Busch R5 RA0305D, Bj. 2019, max = 300m³/h (mittlere Pumpe im 2 Stoß ist baugleich mit obere Pumpe im 1. Stoß), + 6. Pumpe, ebenfalls wieder Busch, TYP RA 0305D561CUXX, Bj. 2008, Snr 0361 , + die 7. Pumpe für Feinvakuumpumpe 1, keine nähere Spezifikation ersichtlich, + die 8. Vakuumpumpen unten, Bezeichnung Feinvakuum Pumpe 2, nähere Spezifikation nicht ersichtlich. Es wird darauf hingewiesen, dass Verpackungsanlagen (siehe INr. 201) an diese zentrale Vakuumpumpstation angeschlossen sind, bzw. über die Zentrale Vakuumstation versorgt werden mit Vakuum. Die Busch Vakuumanlagen sind extra gekauft worden. Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Verpackungsmaschinen ohne die Vakuumpumpe die normal in der Verpackungsmaschine enthalten ist, angekauft wurden. Es wurde lt. Auskunft 1 Service der Vakuumpumpen durchgeführt (großer Service), lt. Rechnung vom 27.02.2024 zu € 24.751 netto</p>	Preis siehe Vorposition	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
222	Verpackung Salami Nr. 26	1	<p>Schlauchbeutel-Verpackungsmaschine, Fabrikat Fuji, mit 1 Einlaufband, über ca. 2,50 lfm, im weiteren Verlauf 1 Siegelstation, für Längssiegelung, Bezeichnung Wrapper, weitere Bezeichnung FW3710, mit dazu Display Fuji Machinery CO LTD., im weiteren Verlauf mit Querversiegeler, ebenfalls Fabrikat Fuji It. Auskunft, keine Spezifikationsplakette ersichtlich, mit Drucker Smart Date X65, Anschaffung 01/2022 , mit Aufdruck unterseitig des Haltbarkeitsdatums auf die Etiketten,</p> <p>+ Nachrüstung Schlauchbeutelmaschine im Jahr 2000 , auf der Maschine selbst keine Spezifikationsplakette ersichtlich, Spezifikationsplakette gefunden im Schaltschrank, Typ DDMQF-F12391, Date 1-2000 ,</p> <p>+ 1 angeschlossener Gasmischer, Fabrikat AMETEK/ Mocon, Modell MAP Check 3 O2, Bj. 2023.</p> <p>Die Schlauchbeutel-Folien werden eingelegt, und sind bereits mit der entsprechenden Warenbezeichnung versehen, wobei unterseitig in der Maschine dann der EAN Code und das Haltbarkeitsdatum aufgedruckt wird.</p>	24 000	
223	Verpackung Salami Nr. 26	4	<p>Stk E2 Kisten-Fahrgestelle,</p> <p>+ 1 Regal, 4-bödig, die Böden biegen sich bereits durch, mit darauf befindlichen Folien, bedruckt mit Firmenlogo,</p> <p>+ 2 Stk Kunststoff-Europaletten,</p> <p>+ auf einem E2 Fahrgestell 3 Kisten mit darauf befindlichem Dichtigkeits-Messgerät, Spezifikationsplakette ersichtlich mit Type VM-200, Bj. 2000</p>	480	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
224	Verpackung Salami Nr. 26	1	Hygienestation, Bezeichnung Nr. 34, Ausstattung wie bisher,	280	
225	Verpackung Salami Nr. 26	1	Umluftentkeimer, mit Aufschrift Sterilair, UVR 2250-2 , Ansch. 01/22	300	
226	Verpackung Salami Nr. 26	1	kl. Tischwaage, Fabrikat Kern, FFN 6K2IPM, max. 6 kg, + weitere Tischwaage, TLC-100,	160	
227	Verpackung Salami Nr. 26	1	Einfach-Luftkühler, im Deckenbereich, mit Aufschrift Hasenbichler, Fabrikat GEA, SGA 061C Hochleistungsluftkühler , Bj. 2008 , mit 1 Schlauch, L ca. 6 bis 7 lfm, wertmäßig erfaßt bei INr 382	o.B.	
228	Klimaraum 1 neben den 4 Stk Kaltrauchkammern		Fabrikatsbez. Ersichtlich auf der Steuerung mit Travaglini. WSS300DBXXCBBAA, Bj. 2008 Der Klimaraum selbst hat ein Format von ca. 12 lfm, zur Liegenschaft gehörig,	o.B.	Liegenschaft

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
229	Klimaraum 1, wie vorhin, (neben den 4 Stk Kaltrauchkammern)/ Innenbereich	1	Mischgehäuse Travaglini, Spezifikationsplakette ersichtlich mit Travaglini, Type WSS300DBXXCBBAA, Kommissionsnr. 05280004 02, Bj. 2008, Bezeichnung Klimaraum 1, mit Heißwasser beheizt, und angeschlossener Kühlung für die Feuchte und für die Temperatur-Regelung, mit aufgesetzter T-förmiger Verzweigung für Kanäle, U-förmig, (Raum ca. 12x7 lfm), mit rechts und links Kanäle seitlich montiert mit kegelförmigen Auslassdüsen, L ca. 10 lfm jeweils, beiderseitig rechts und links, und in der Mitte 3 Kanäle mit L ca. 10 lfm, für die Luftabsaugung, siehe hier INr 234A, INr 187	4 500	
230	Klimaraum wie vorhin, neben den 4 Stk Kaltrauchkammern/ Innenbereich	20	Stk Räucherwagen, ohne Belag, + 1 Räucherwagen mit Gitterbelag, 7-bödig, und 1 Kutterwagen, mit Inhalt ca. 200 Räucherstecken, 3-kant mit Wulst,	6 600	
231	Klimaraum wie vorhin, neben den 4 Stk Kaltrauchkammern/ Innenbereich	1	Arbeitstisch Edelstahl, mit Kunststoff-Auflage, Format ca. 0,60 x 0,60 x H 70 cm, mit darauf befindlicher Waage Fabrikat Kern, FFN 6K2IPM, max 6 kg , mit 2 Aufsätzen mit Haltebügel, für die Gewichtskontrolle, + 1 Wandtabalar, + 1 PH-Wert Messgerät, mit Bezeichnung COTROL by Würthinger, int. Bez. PH03, Lieferant Fa. Würth,	440	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
232	Klimaraum wie vorhin, neben den 4 Stk Kaltrauchkammern/Innenbereich	1	Posten E2 Kisten Fahrgestelle, und 2 Paletten mit div. Kisten darauf, alles voll mit Ware, Emballage notwendig zur Beförderung der Ware,	o.B.	Ware verkauft
233	Klimaraum wie vorhin, neben den 4 Stk Kaltrauchkammern/Innenbereich	1	Luftentkeimer, Sterilair, MVR 2250-2	300	
234	langer Gangbereich 2. Teil	1	Posten Kistenbeförderungssystem im Überkopfbereich montiert, L der Bahn ca. 20 lfm, wertmäßig erfaßt bei INr 12A	o.B.	
234A	divers		siehe hier zu INr 187 Anmerkung: vorher aufgenommener Klimaraum neben den 4 Kaltrauchräumen ist die EDV defekt, der Hersteller auch Schild defekt. Generell gehören alle Kaltrauch Travaglini Anlagen auf den neuesten Stand gebracht bzw. umgebaut (EDV-mäßig und elektrisch, Schaltschrank), Angebot diesbez. liegt vor.	o.B.	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
235	Karton-Verpackung Nr. 27	1	Kistenbeförderungsbahn im Überkopfbereich montiert, U-förmig, 1x 15 lfm, dann im 90° Winkel weitere ca. 4 lfm, und sodann im U-Verlauf wieder weitere 15 lfm, + 1 Stk 180° Wendestation, mit 1 Auslaufbahn, ca. 10 lfm, wertmäßig erfaßt bei INr 12A	o.B.	
236	Karton-Verpackung Nr. 27		Der Raum selbst hat L ca. 20 lfm x B ca. 5 lfm x H ca. 4,50 bis 5 lfm, aus Brucha Paneelen hergestellt, mit 2 Kühlraumtüren, und eine 3. Kühlraumtüre, Länge des Raumes ca. 24 lfm (nochmals vermessen) x B ca. 5 lfm, mit kl. Erweiterung auf 6 lfm,	o.B.	Liegenschaft
236A	Karton-Verpackung Nr. 27		im Deckenbereich 1 Stk 3-fach Lüfter GEA, weitere Bezeichnung ersichtlich mit Küba, weitere Bezeichnung ersichtlich mit Comfort DP, DPA 033C Decken-Luftkühler, Bj. 2008 , + 1 weiterer 3-fach Lüfter GEA, Aufschrift Comfort DP, DPA 033C Decken-Luftkühler, Bj. 2008 , wertmäßig erfaßt bei INr 382	o.B.	
237	Karton-Verpackung Nr. 27	1	Edelstahlregal, 5-bödige, + 1 Winkelschweißer, Ensle, keine nähere Spezifikation ersichtlich, Alter ca. 30 Jahre, Ausrüstung mit nur einem Schweißlineal,	400	
238	Karton-Verpackung Nr. 27	1	Gabelhubwagen, Edelstahl, + 5 Stk E2 Fahrgestelle, mit darauf befindlichen ca. 75 Stk Gitterkisten rot, + weitere 4 Fahrgestelle mit insgesamt weiteren 10 Gitterkisten in rot,	700	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
239	Karton-Verpackung Nr. 27	1	Winkelschweißgerät, Fabrikat Meurer, mit Display, nur der Computer, Anschaffung 11/2021, beim Winkelschweißer selbst keine Spezifikation ersichtlich, Bj. Ca. 2004, Halbautomat-Überverpackungsmaschine Meurer, mit Seitenschweißmaschine CM/W/AL 400, Lieferant Ensle, Anschaffung 06/2004,	6 000	
240	Karton-Verpackung Nr. 27	1	Hygienestation, Ausstattung wie bisher, Nr. 25,	280	
241	Karton-Verpackung Nr. 27	1	Rundtisch, mit Elektromotor, eigentlich Drehtisch, derzeit nur in Verwendung als Ablagetisch, Ø ca. 1,20 lfm, + eingehängt 1 doppeltes Tabalar, + 2 Stk Wandkonsol-Tabalare, L ca. 1,60 jeweils, mit darauf befindlichen div. Etiketten mit Firmenaufschrift,	360	
242	Karton-Verpackung Nr. 27	2	2 Stk H1 Paletten, mit darauf ca. 70 Stk E2 Kisten, + 1 Stk H1 Palette, mit ca. 52 Stk Gitterkisten in rot, + 14 Stk E2 Transportgestelle, jeweils 6-rädrig, + 2 Stk Arbeitstisch, Edelstahl, jeweils ca. 1,80 lfm, mit Ablage, + 1 Tischwagen mit 2 Ablagen, sehr stark beschädigt, + weiterer Arbeitstisch mit ca. 1,60 lfm, mit Ablage, Edelstahl, + 1 Sackhalterungsgestell, und 1 Wandtabalar mit darauf befindlicher Waage, Fabrikat Bizerba, Type HWI-E6100, Bj. 97	1 800	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
243	Karton-Verpackung Nr. 27	1	Hygienestation, Nr. 26, Ausstattung wie bisher,	280	
244	Karton-Verpackung Nr. 27	1	Etikettierer, Fabrikat Bizerba, GT240 D00-09-021, Gerätenr. 10560033, in Verwendung nur als Etikettierer, Spezifikationsplakette ersichtlich mit Bizerba GLP-W,	500	
245	Müllraum Nr. 42	1	Müllpresscontainer, mit der Nr. 503, Bezeichnung M.B.T, Aufkleber ersichtlich mit Permanschlager,	o.B.	Permanschlager r Transporte
246	Müllraum Nr. 42	1	Aufsitz-Rasenmäher mit Grasfangkorb, Fabrikat Castel Garden, Type PTX200HD, Spezifikationsplakette ersichtlich mit TCX102Hydro, 10,4 kW, Bj. 04/21, Anschaffung 05/21, + 1 Motorsense, Stihl, Type FS56R, + 1 Schlauchwagen für Reinigung, Funktion ohne Motor da Anschluss an Wasserleitung und Druckluftleitung notwendig, + 1 alter Arbeitstisch, mit montiertem Schraubstock, und Haltevorrichtung,	1 400	
247	Müllraum Nr. 42	1	Hygienestation, Nr. 23, Ausstattung wie bisher,	280	
247A	Müllraum Nr. 43	1	Podest, mit Gitterbelag, rechts und links mit Absturzsicherung bzw. Geländer, L ca. 0,90 lfm x H ca. 1,20 lfm, unten mit eingebauter Wanne mit Desinfektionsflüssigkeit, für Schuhsolen-Desinfektion, mit dem Türrahmen verschweißt, Durchschreitbeckn, Demontage unzulässig	500	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
248	Müllraum Nr. 42	1	Fliegenfalle, Elementlänge ca. 60 cm, im Überkopfbereich montiert,	60	
249	Müllraum Nr. 42	1	Einfach-Luftkühler, GEA, SGA 081C Hochleistungsluftkühler , Bj. 2008 , wertmäßig erfaßt bei INr 382	o.B.	
250	Schleusenbereich für Personal/ Produktion	1	Podest, Format ca. 1,60 lfm x ca. 2,0 lfm, beiderseits mit 2 kl. Aufstiegspodesten mit Gitterbelag, in der Mitte mit Drehkreuz, mit Aufschrift defekt , auf der einen Seite mit 2 Stk Spiralförmigen Walzen, zur Schuhreinigung (Sohlenreinigung), auf der linken Seite, mit Flüssigkeitswanne mit Desinfektionsmittel, Fabrikat Mooshammer, mit Handdesinfektionsspender	500	
251	Schleusenbereich für Personal/ Produktion	1	Stk Wandbügel, doppelreihig, Bezeichnung ersichtlich mit Itec, mit 2x 7 Haken, mit 1x 4 Schürzenbügel-Halter, und über Eck weitere Wandbügel doppelreihig itec, mit insgesamt 6 Stk Schürzenbügel-Halterungen, + 1 Waschwand, Edelstahl, Format ca. 1,30 lfm x T ca. 80, unten mit Wanne. Die Längsseite konisch zulaufend nach oben bis zur Höhe von ca. 1,80 lfm, zum Schürzenwaschen,	480	
252	Eingangsbereich/ Bereich vor Herren u. Damen WC	1	Stempelanlage, Bezeichnung Kara bzw. Benzing, Ansch. 2008 ,	200	
253	Herren WC		Alles eingebaut, zur Liegenschaft gehörig,	o.B.	Liegenschaft
254	Damen WC		Alles eingebaut, zur Liegenschaft gehörig,	o.B.	Liegenschaft

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
255	Raum mit Aufschrift Wäsche 41	2	Stk Wäschecontainer,	160	Fremd
256	Lager Verpackungsmaterial Nr. 45	1	Posten Schwerlastregale: 1x ca. 2,70 lfm 2-bödig, + weitere 2,70 lfm Schwerlastregal, 2-bödig, Rahmenhöhe ca. 2,80 lfm, + Lagerungsregal, L ca. 4,50 bis 5 lfm, 5-bödig, teilweise biegen sich die Böden durch, über 90° Winkel weiteres Regal mit ca. 2,0 lfm, 5-bödig, +weiteres Schwerlastregal, Rahmenhöhe ca. 2,0 lfm, Fabrikat Bito, Type PT95L-1800MM, für max. 2500 kg, Bj. 2008, L ca. 7 lfm, + weiteres Schwerlastregal, einbödig, mit ca. 5,40 lfm, Rahmenhöhe ca. 200 cm,	1 400	
257	Lager Verpackungsmaterial Nr. 45	1	Posten Ware, soweit ersichtlich alles bedruckte Folien, mit einschlägigen Firmenaufdruck, und Spezifikation der Ware, auch ersichtlich Mengen mit unbedruckter Folie, diese sind aber wieder mit Breite und Stärke auf die Verpackungsmaschinen abgestimmt, siehe Beilage Blg./257 zu netto EK € 90958,84 abzüglich zwischenzeitige Abarbeitung ca. 25%, ergibt restlich ca. € 68218,50	34 109	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
258	Kletzerl-Kühlraum Nr. 46		Dieser selbst ist mit Brucha Paneelen gebaut, mit 1 Schiebetüre Brucha, + 1 weitere Brucha-Schiebetüre, Raumformat ca. 10,0 x 7,0 lfm,	o.B.	Liegenschaft
258A	Kletzerl-Kühlraum Nr. 46		Luftkühler, Fabrikat GEA, SGA 071C Hochleistungsluftkühler , Bj. 2008, wertmäßig erfaßt bei INr 382	o.B.	
259	Gangbereich vor Kommissionieren Nr. 30	1	Fliegenfänger, im Überkopfbereich montiert, Elementlänge ca. 50 cm,	60	
260	Raum mit Aufschrift KR-Dauerware Nr. 29		Der Klimaraum ist aus Brucha Paneelen hergestellt, und 2 Stk Brucha Edelstahltüren, Format des Raumes ca. 4,0 lfm x ca. 9 lfm,	o.B.	Liegenschaft
260A	Raum mit Aufschrift KR-Dauerware Nr. 29	1	Einfachluftkühler, SGA 061C Hochleistungsluftkühler , Bj. 2008 wertmäßig erfaßt bei INr 382	o.B.	
261	Raum mit Aufschrift KR-Dauerware Nr. 29	2	Stk Entkeimungsbalken, im Deckenbereich montiert, Sterilair DB2036 , + 1 Lagerungsregal 3-bödig, ca. 2,0 lfm x H 180 cm, + 1 Tischwagen mit 2 Ablagen, ca. 0,80 lfm,	740	
262	Raum mit Aufschrift KR-Dauerware Nr. 29	1	Kühlraum, hergestellt aus Brucha Paneelen, ca. 10 lfm x ca. 22 lfm, mit insgesamt 4 Stk Türen, zur Liegenschaft gehörig,	o.B.	Liegenschaft

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
262A	Raum mit Aufschrift KR-Dauerware Nr. 29		mit 2 Stk 3-fach Deckenluftkühler DPBE 043C, Comfort DP Bj. 2007 , Fabrikat GEA, wertmäßig erfaßt bei INr 382	o.B.	
263	Durchlauf-Regal Kühlraum Nr. 28	1	Kisten-Beförderungsbahn, im Deckenbereich montiert, ca. 9 lfm x ca. 15 lfm x ca. 9 lfm, mit 180° Wendestation, und angeschlossen 1 Auslaufbahn, mit ca. 13 lfm, wertmäßig bei INr 12A erfasst	o.B.	
264	Durchlauf-Regal Kühlraum Nr. 28	1	Stk Rollenbahn mit L ca. 12 lfm nicht angetrieben, für Arbeitsbreite ca. 50 cm,	720	
264A	Durchlauf-Regal Kühlraum Nr. 28	1	die andere Bahn dahinter angetrieben, L ca. 10 lfm, und gehört zur Kisten-Beförderungsbahn, wertmäßig erfaßt bei INr 12A	o.B.	
265	Durchlauf-Regal Kühlraum Nr. 28	1	Durchlauf-Regalanlage, 4-bödige, pro Ebene 7 Bahnen, jeweils nebeneinander, mit L der Bahn jeweils ca. 5 lfm. Die weitere Durchlauf-Regalanlage mit 12 Bahnen pro Ebene, 4-bödige, L ca. 6 lfm, + seitlich gestellt 1 Schräglagerungsregal mit ca. 4 lfm, 4-bödige, ca. 1,6 lfm	8 600	
266	Kommissionieren Nr. 30		Der Raum selbst ist wieder aus Brucha Paneelen hergestellt, L ca. 20 lfm x ca. 5 bis 6 lfm, mit div. Türen,	o.B.	Liegenschaft

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
266A	Kommissionieren Nr. 30	1	Hochleistungsluftkühler , Bj. 2008 im Deckenbereich GEA, Market Plus SÜ , und weiterführenden Schlauch zur Luftverteilung, L ca. 6 lfm, und Luftkühler mit Aufschrift Market Plus SP, Fabrikat GEA, nähere Spezifikation von unten nicht ersichtlich, mit Verteilschlauch über ca. 6 lfm, wertmäßig erfaßt bei INr 382	o.B.	
267	Kommissionieren Nr. 30	1	Hygienestation, int. Nr. 31, Ausstattung wie bisher,	280	
268	Kommissionieren Nr. 30	1	Regal, 4-bödig, ca. 2,0 lfm, Alter ca. 20 Jahre oder mehr, + 1 Edelstahl Halbschrank, mit 2 Schiebetüren, und 3-ladig, ca. 2,0 lfm, + 1 Pult, Edelstahl, ca. 0,60 lfm, leicht verbogen,	500	
269	Kommissionieren Nr. 30	4	Stk E2 Fahrgestelle, mit darauf befindlichen ca. 31 Stk Kisten E2,	240	
270	Kommissionieren Nr. 30	1	Kompakt-Terminal, Aufkleber ersichtlich CSB System, weitere Bezeichnung ersichtlich mit CSB-Scales Memory-HOST, mit Tastatur, + seitlich auf Bord stehend 1 Waage, Bezeichnung CSB 2, Fabrikat Mettler-Toledo, Bauart/ Type ID1S, SNr. Multirange 1922234, alt + 1 Bon-Drucker Zebra, TLP 2844, + 1 Sackhalterungsgestell, + 1 Komponente, Foliergerät für Leberkäse, zum Umwickeln des Leberkäses mit den 1 kg Formen, mit 1 Heizdraht, zum Abschneiden der Folien, und Heizplatte zum Verschweißen,	900	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
271	Kommissionieren Nr. 30	1	Terminal, mit Aufschrift CSB System, mit Display mit der Aufschrift SCB System, Aufkleber ersichtlich mit SCB System CSB-Scales memory-Host, Bj. 2015, int. Bezeichnung CSB 4, weitere Plakette CSB-PAZ-P02, Bj. 2015 mit Tastatur, und 2 Stk Etikettendrucker CAB, A4+/ 300P, SNr 0160223, mit Waage Fabrikat Mettler, und Anzeigedisplay mit Aufschrift Mettler-Toledo ICS429,	1 300	
272	Kommissionieren Nr. 30	1	Rollbahn, angetrieben, L ca. 8 lfm x B ca. 65 cm, Steuerung erfolgt über Lichtschranken, am Ende der Bahn mit 1 Querrollenbahn über ca. 1,80 lfm, und in der Mitte der Bahn ebenfalls 1 Querrollenbahn über ca. 2,0 lfm, und am Ende der Bahn ebenfalls in den Raum hereinspringend im rechten Winkel weitere Rollenbahn mit ca. 2,0 lfm. Die Rollenbahn kommt aus dem Durchlaufregal,	1 000	
273	Kommissionieren Nr. 30	1	Preisauszeichnung-Station mit Waage, Bizerba, Type 18A/M, Bj. 2020, mit Display Bizerba GT-12E, + Etikettendrucker Bizerba bzw. Jäger, Spezifikationsplakette ersichtlich mit Bizerba GLP-W, Modell GLP-WMAXX, SNr. 11871962, Anschaffung 01/2021	6 500	
274	Kommissionieren Nr. 30	1	Scherenhubbühne, in den Boden eingelassen, Format ca. 2,20 x ca. 1,60 lfm, mit Bedienelement Schneider, Bezeichnung UV-07/1F3, in den Boden eingelassen, Demontage untunlich,	500	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
275	Kommissionieren Nr. 30	1	<p>Wiegestation, bestehend aus Terminal, auf Standsäule, mit ca. 20" Flachbildschirm und Tastatur, Aufkleber ersichtlich mit CSB-Scales Memory-HOST, + 1 Waage Plattformgröße ca. 50 x 60 cm, auf Untertisch, und Display Fabrikat Jäger/ Bizerba, int. Bezeichnung CSB 3, bis max. 30/ 60 kg, sonst keine nähere Spezifikation ersichtlich, + 1 Etikettendrucker Zebra, GK420D, + weitere Station Preisauszeichnung mit Waage, Plattformgröße ca. 40x35 cm, Display Fabrikat Bizerba GT240, SNr 10275949, max 6/15 kg, Bezeichnung ersichtlich mit D00-09-021, rückseitig Spezifikationsplakette ersichtlich mit GT240, + 1 Etikettendrucker Bizerba GLP-W SNr. 10275953, CE-Kennzeichnung 07, kein Bj. ersichtlich,</p>	1 600	
276	Kommissionieren Nr. 30	1	Gabelhubwagen, Edelstahl, 2000 kg, Aufschrift Kommissionierung,	140	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
277	Kommissionieren Nr. 30	1	Arbeitstisch, Edelstahl, ca. 2,20 lfm x T 100, mit darauf befindlichen Verwiege- und Etikettierstation, Größe der Plattformwaage ca. 50x40 cm, mit Display Bizerba GT240, SNr 10589298 und Drucker Bizerba, GLP-W, SNr 10589296, CE 09 + 1 weiterer Arbeitstisch Edelstahl, ca. 1,10 lfm x ca. T 80 x H ca. 100 cm, + weiterer Arbeitstisch, Edelstahl, ca. 1,20 lfm, mit Wiege- und Preisauszeichnungsstation, Plattformgröße der Waage ca. 35x45 cm, Fabrikat Bizerba, Type 18A-M, max 6/15kg + 1 Drucker Bizerba, Spezifikationsplakette ersichtlich mit Bizerba GLP-W, SNr. 10439935, CE-Kennzeichnung 08, + 1 Display Bizerba, GT240,	2 000	
278	Kommissionieren Nr. 30	1	Posten div. E2 Fahrgestelle, ca. 46 Stk im gesamten Raum, teilweise mit Kistenbelag, Kisten ca. 58 Stk E2, Leergebinde, + weitere 3 Stk, + 1 weitere H1 Palette Kunststoff,	1 300	
279	Kommissionieren Nr. 30	1	Hygienestation, Nr. 27, Ausstattung wie bisher,	280	
280	Kommissionieren Nr. 30	1	Drehkreuz mit Desinfektionsmittelpender, Typ 07.11.221. 000, Bj. 2008, mit Aufkleber Mooshammer, + 1 Geländer, L ca. 2,50 lfm, + im Boden versenkt 1 Desinfektionswanne ca. 1,10x1,10 lfm, mit Gitterbelag, diesbez. Demontage unzulässig,	600	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
281	Raum mit Aufschrift Bereitstellung Nr. 31, Kühlraum	1	Kühlraum, hergestellt aus Brucha Paneelen, mit mehreren Türen, B ca. 4 lfm x L ca. 16 lfm x H ca. 3,50 lfm	o.B.	Liegenschaft
281A	Raum mit Aufschrift Bereitstellung Nr. 31, Kühlraum	1	mit 1 Stk 2-fach SGBE 092C Hochleistungsluftkühler , Bj. 2007, Aufkleber ersichtlich mit Hasenbichler, Spezifikationsplakette mit GEA, , wertmäßig erfaßt bei INr 382	o.B.	
282	Raum mit Aufschrift Bereitstellung Nr. 31, Kühlraum	1	Posten E2 Fahrgestelle, ca. 32 Stk, ohne Belag,	960	
283	Bereich Auslieferungsrampen	1	Einfachkühler, im Überkopfbereich montiert, Aufschrift ersichtlich mit GEA bzw. Market Plus SP, sonst keine nähere Spezifikation ersichtlich,	o.B.	
284	Bereich Auslieferungsrampen	1	Insektenvernichter, Elementlänge ca. 60 cm, im Überkopfbereich montiert,	60	
285	Bereich Auslieferungsrampen	1	Posten E2 Fahrgestelle, insgesamt ca. 39 Stk,	1 170	
286	Bereich Auslieferungsrampen	1	Hygienestation, Ausstattung wie bisher, Nr. 29,	280	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
287	Bereich Auslieferungsrampen	1	E-Motor, auf Palette, lt. Auskunft defekt, Gardner, YEG0L1-2	0	
288	Bereich Auslieferungsrampen	1	Ameise mit Mitgängerbedienung, Aufschrift ersichtlich mit SKS Stapler, SNr. PSD99188/05 S, Hubhöhe ca. 1790 mm, mit Ladestation,	1 000	
289	Pausenraum/ Sozialraum	1	Automat mit Aufschrift Rieder Bier, Fabrikat Vendo, + 1 Kaffeeautomat mit Aufschrift Dallmayr, Münzer, mehrschichtig, Nr. ersichtlich 39026, + 1 Sichtkühlschrank, mit Aufschrift Coca Cola, Aufkleber ersichtlich mit "Im Eigentum von Coca Cola HBC Austria GmbH",	o.B.	div. Automaten- Aufsteller
290	Pausenraum/ Sozialraum	1	Posten Einrichtung: 5 Stk Sitzbänke, von Biertischgarnitur, + 1 Sessel Holz, + 6 Tische, Format jeweils ca. 1,60 lfm, mit ca. 30 Hartschalensessel, + 1 Biertisch Bank, und weiterer Tisch mit ca. 1,40 lfm,	700	
291	Pausenraum/ Sozialraum	1	Edelstahl Halbschrank, mit Schiebetüren, L ca. 2,0 lfm, + 1 Kühlschrank mit Aufschrift OK, Funktionstüchtigkeit fragllich,	240	
292	"Raucherammerl"	1	L-förmiger Gitterverschlag, mit Türe, L ca. 2,0 lfm x T ca. 0,80 x H ca. 200, Demontage untunlich,	300	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
293	"Raucherzimmer"	1	Tisch, mit 6 Hartschalensessel, + 1 Biertisch, mit 4 Kunststoffstessel, + 1 Holzstessel, + 1 E2 Kisten Fahrgestell, mit 3 Kisten,	140	
294	Vorbereitung Nr. 58	1	Hygienestation, Ausrüstung wie bisher, Nr. 28,	280	
295	Vorbereitung Nr. 58	1	Kücheneinrichtung Edelstahl: bestehend aus Halbschrank 1,60 lfm, mit 2 Schiebetüren, + 1 Geschirrspüler Silanos, für Korbgröße ca. 60x40 cm, Aufkleber ersichtlich mit Sautner, + 1 Waschtisch 2-wännig, mit Ablage und verlängerter Deckplatte, insgesamt ca. 2,0 lfm, mit Schwallbrause, + weiterer Tisch mit Ablage, ca. 1,20 lfm, mit darauf stehendem Heizluftofen, Fabrikat Hendi, 61EMVPOR, Bj. 09, 8kw, mit 6 Einschüben + 1 Halbregalwagen, mit Gastronorm Einsätzen, + 1 Kombidämpfer, Fabrikat Rational, Bezeichnung Climaplus Combi CPC61, mit innen 6 Einschübenmöglichkeiten, + weiterer Kombidämpfer, auf einem Halbregalwagen, mit Gastronormeinsätzen, Wannen und Bleche, Gerätebez. Climaplus Combi CPC, Spezifikationsplakette ersichtlich mit Rational, Type CPC 61, + 1 Arbeitstisch, ca. 1,40 lfm, mit 2 Ablagen, und darauf stehendem Umluftofen Fabrikat Hendi 225950, + 1 Kaffeekocher, ohne nähere Aufschrift, + 1 E-Herd, 4-plattig, mit Aufschrift GGG, defekt , + im unteren Bereich 1 Würstelkocher,	4 800	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
296	Vorbereitung Nr. 58		u. weiterer Tisch 1,60 lfm, mit Ablage, und Mikrowelle Koenic, + mittig 1 Halbschrank, mit 2 Schiebetüren, ca. 2 lfm, und Rücken an Rücken gestellt weiterer Halbschrank, mit Schiebetür und 3 Laden, ebenfalls wieder ca. 2 lfm,	Preis siehe Vorposition	
297	Vorbereitung Nr. 58	1	Insektenvernichter im Überkopfbereich montiert, Elementlänge ca. 50 cm,	60	
298	Besucherraum	1	Küchenunterbau, L-förmig über Eck, mit 1 Waschwanne und Armatur, Format ca. 2,0 lfm x ca. 3,50 lfm, mit Oberbau, teilweise über Eck, keine Geräte ersichtlich, Demontage untunlich,	300	
299	Besucherraum	1	Edelstahl Tisch, ca. 1,80 lfm, mit Ablage, + 1 Warmhalteofen, für 4 Striezel, Bezeichnung Hot Display, Modell MVR 120, Produktion 20110814 000J9E, + Saladette, mit eingebautem Kühlaggregat, Format ca. 1,0 lfm x T 60 x H ca. 70 cm, Spezifikationsplakette ersichtlich mit KBS, Modell S901 S/S Top,	800	
300	Besucherraum	1	Sichtkühlschrank, mit Aufschrift Coca Cola, mit Aufschrift Eigentum HBC Austria GmbH,	o.B.	Coca Cola
301	Besucherraum	1	Verkaufspult, mit Lümmelbord, Alter ca. 25 bis 30 Jahre, + frontseitig 1 Biersitzbank, + 1 Paravent, 3-teilig, + 1 Deko Vase braun, und weitere 2 Deko Vasen braun, + 2 Stk Gewächse, H jeweils ca. 2,40 lfm,	450	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
302	Besucherraum	1	Tischzeile, bestehend aus 4 Tischen, Oberfläche massiv, aber starke Abnutzungsspuren, mit ca. 14 Sessel, und weitere Tischreihe, wiederum aus 4 Tischen, mit ca. 16 Sessel, und weitere Zeile bestehend aus 1 Biertisch, und 2 weiteren Tischen, mit insgesamt ca. 14 Sessel,	1 400	
303	Besucherraum	1	Flachbildfernseher, mit Aufschrift OK, mit ca. 70er Diagonale,	200	
304	Besucherraum	1	Kassenlade, mit Waage Digi Modellbez. ersichtlich mit SM-5300B, max 15/30kg, mit Drucker ,	320	
305	Besucherraum	1	Schaltschrank, mit Aufschrift UV-08,	o.B.	Liegenschaft
306	Toiletten Nr. 60, Herren WC Nr. 62 und Damen WC Nr. 61		Alles eingebaut,	o.B.	Liegenschaft
307	Vorführraum Nr. 59	2	Stk Frequenzumrichter auf die Wand montiert, Bezeichnung VLT HVAC Drive, Fabrikat Danfoss, und weitere Komponente detto,	1 000	Liegenschaft

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
308	Vorführraum Nr. 59	1	Kassenpult, auf Laufrollen, ca. 1,20 lfm, mit 1 Schreibplatte daneben, ca. 1,60 lfm, + Kassenslade, mit darauf befindlicher Waage, Modellnr. SM-5300EV, und Display mit Aufschrift DIGI Max 6/15 kg, min 40g, und Handscanner Honeywell, Waage mit Bondrucker, rückseitig kundenseitiges Anzeigedisplay mit Aufschrift DIGI,	800	
309	Vorführraum Nr. 59	1	Komponente auf die Wand montiert, mit Aufschrift UV08F11,	o.B.	Liegenschaft
310	Vorführraum Nr. 59	1	Deko Vase, braun/ schwarz, + 1 weitere,	60	
311	Vorführraum Nr. 59	1	Wandkühlung, frontseitig 2 Stk Stoffplanen, innen 3/4-Lagerungsebenen, L ca. 8 lfm, Fabrikat Hauser, URP3750MO, Kältemittel nicht ersichtlich ,	500	
312	Vorführraum Nr. 59	1	einseitiges Präsentationsregal, mit 2 Einhängböden, mit Gitterbelag, unten Einkaufskörbe ca. 15 Stk, + 1 E2 Kisten Fahrgestell, mit Gitterkiste rot, + 1 Tisch, massiv, ca. 1,40 lfm, + weiteres einseitig auskragendes Regal, mit 2 schrägen Ebenen, L ca. 1,40 lfm x H ca. 1,40 lfm, + 1 Kühltruhe, Fabrikat Linde, Visor 1545 R 404A , Innenformat ca. 1,40 lfm x 0,80 lfm x H ca. 30 cm, + weiteres einseitig auskragendes Verkaufsregal, mit 3 Lagerungsebenen schräg, L ca. 1,40 lfm x H 140,	600	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
313	Vorführraum Nr. 59	1	Schrank, mit Inhalt 2 Stk Gasmischer, Fabrikatsbez. ersichtlich mit Witt, nächster Wartungstermin 1.2019, Aufkleber ersichtlich mit CO2 Anlage 2, (80% N2, 20% CO2), und darunte die Komponente mit Aufschrift Fabrikat Witt, nächster Wartungstermin 1.2019. Bezeichnung CO2 Anlage 1, (75% N2, 25% CO2), lt. Auskunft sind diese durch die Fa. Linde überprüft worden im Zuge Restsauerstoff Messung,	o.B.	Linde
314	Gangbereich vor Aufschrift Klimareifung (Schaugangbereich)	1	Deko-Baum, Ausladung ca. 2,40 lfm x H ca. 3 bis 4 lfm, + div. Schautafel mit Aufschrift Kletzl über die Produktionsabläufe, + 1 Insektenvernichter, + 1 Flachbildfernseher Schaub Lorenz, Diagonale ca. 90 cm, insgesamt ca. 5 solche im Überkopfbereich auf einer Wandhalterung montiert,	900	
315	Gangbereich vor Aufschrift Klimareifung (Schaugangbereich)	1	Schaltschrank, mit Aufschrift Pfannenberg, Format ca. 1,40 x T 45 x H ca. 200 cm, oben mit Plakette mit Aufschrift Seydelmann, Typ K504AC8VA , wertmäßig bei Kutter erfasst	o.B.	fremd
316	Gangbereich vor Aufschrift Klimareifung (Schaugangbereich)	2	Frequenzumrichter auf die Wand montiert, mit Aufschrift Danfoss VLT HVAD Drive,	1 000	Liegenschaft

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
317	Gangbereich vor Aufschrift Klimareifung (Schaugangbereich)	1	<p>Lüftungsanlage, Ansch. 07/2008 Baulänge ca. 6 bis 7 lfm, mit mehreren Segmenten, Aufschrift ersichtlich mit Norm-Filter, Airbox A20-10Q Zuluft, hinsichtlich Zuluft und weitere Zuluft, darunter Segment mit Aufschrift Airbox A20-10Q Zuluft CE/08 Ventilator freilaufendes Rad Type DKNB4A13-500, 7800m³/h, Aufkleber Rosenberg</p> <p>+ Segment mit Hauptschalter, und weiteres Segment oben mit Aufschrift Norm-Filter Abluft, weitere Bezeichnung ersichtlich mit Rosenberg, Filter betreffend die Abluft 2x, und unten 1 Segment mit Aufschrift Rosenberg, und weiterer Aufkleber ersichtlich mit Airbox A20-10Q Zuluft CE/08/ DirektLuftkühler, DVE, 7800 m³/h, und weiteres Segment mit Aufschrift Plattenwärmetauscher, Typ H1000/7,5E, P(kw) 56,5, medium Luft-Luft vz/va 7800 m³/h und Aufkleber ersichtlich mit Rosenberg, ,</p> <p>+ weiteres Segment mit Aufschrift Normfilter Rosenberg, hinsichtlich 2x Zuluft, im unteren Bereich wieder Aufkleber Rosenberg ersichtlich, ohne nähere Bezeichnung, daneben weiteres Segment, im unteren Bereich mit Aufkleber Airbox A20-10Q Abluft CE/08 Ventilator freilaufendes Rad Type DKNB4B10-500, mit entsprechenden Kanälen. Die Lüftung ist für die Zerlegung, Kutterei, und Füllerei, INr 322 + INr 399 + 401 + 408 + 409 + 413</p>	56 000	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
318	Freigelände rückwärts		Ersichtlich ist ein Brunnenschachtring, Ø ca. 100 cm, mit runder Abdeckung und Entlüftung, für den auf der Liegenschaft vorhandenen Brunnen, in einer Entfernung von ca. 15 lfm befindet sich wiederum 1 Schachtring, Gehäusefarbe türkis, Abdeckung mehreckig, wiederum mit Entlüftung, für die 2 in die Liegenschaft eingebauten Vorratstanks für das Wasser, genaues Volumen der in die Liegenschaft eingebauten Behälter nicht in Erinnerung,	o.B.	Liegenschaft
319	Freigelände rückwärts/ unter dem Flugdach	1	3-fach Luftkühler, Aufschrift ersichtlich Schockraum, und Aufkleber ersichtlich mit Hasenbichler, auf 2 Traversen stehend, von den Deckenträger abgehängt, nähere Spezifikation von unten nicht ersichtlich, wertmäßig bei Kühlung INr 382 erfasst	o.B.	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
320	Freigelände längsseitig, seitlich im 90° Winkel zur Straße	1	Behälter, Aufschrift ersichtlich mit Linde, weitere Aufschrift mit T23587 Stickstoff, mit Umzäunung L ca. 15 lfm x ca. 2,50 lfm x 2,50 lfm (U-förmig) mit 2 Toren. (Der Zaun ist demontierbar, erfasst in Liegenschaft GA ist allerdings Masse), ersichtlich Tank Typ T18V30, Tanknr. T23587, Stickstoff, weitere Plakette ersichtlich mit Linde, Bj. 2008 , weiterer Aufkleber ersichtlich mit Linde Stickstoff tiefgekühlt, flüssig UN1977 EG Nr. 231-783-9, Stickstoff, + seitlich danebenstehend 1 Komponente für die Stickverflüssigung, + 1 Gasflaschenbündel, mit 3x12 Flaschen, auf den Flaschen vereinzelt Aufschrift ersichtlich mit UN1013 BIO GON C GA370, auf den Gasbündel Spezifikationsplakette ersichtlich mit Bündel Nr. 1017, Eigentümer Linde-A BMZ: TU.970.00/ADR, Gasart:UN1013 Kohlendioxid, und weiteres Gasbündel, auf Strichcode ersichtlich mit Bündelnr.3234 , wiederum mit 3x4 Flaschen, mit Aufschrift Linde Kohlendioxid UN1013 EG-Nr. 204-696-9, Biogon C E290 für Lebensmittel GA370,	o.B.	Linde
321	Freigelände längsseitig, seitlich im 90° Winkel zur Straße	5	Stk leere Propangasbehälter, Eigentum Flaga, und 1 Transportbaralle mit 4 Stk vollen Flaga Flaschen, mit Füllgewicht 11 kg,	o.B.	Flaga

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
322	Freigelände längsseitig, seitlich im 90° Winkel zur Straße	1	Lüftungsanlage, auf der Aussenseite im Freigelände (derhinter befindet sich die Küche, der Besucherraum, und Aufenthaltsraum), bestehend aus mehreren Segmenten, Baulänge ca. 12 lfm, die Spezifikationsplaketten sind segmentmäßig nicht mehr ablesbar, in der Mitte beinhaltet ein Plattenwärmetauscher, und Aufschrift ersichtlich mit Airbox, Anschaffung lt. Auskunft 2008, wertmäßig erfasst bei INr 317	o.B.	
323	Freigelände, ausserhalb des Besucherschaugan- ges, wo sich die Wandkühlvitrine mit 8 lfm befindet		Im Aussenbereich ist ersichtlich 1 Kühlaggregat, Spezifikationsplakette ersichtlich mit BOCK, Typ HGX3/275-4, Bj. 1999, min V:24,1 m³/h	400	
324	Chauffeureingang	1	Hygienestation, Ausrüstung wie bisher, Nr. 30,	280	
325	Chauffeureingang	1	Desinfektionswanne, in den Boden eingelassen, ca. 1,30 lfm x ca. 1,10 lfm, mit Gitterbelag, Demontage untunlich,	200	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
326	Bürogebäude/1. OG/ Buchhaltung Nr. 79	1	Aktenrondell, 5-bödig, + 1 Regal, 4-bödig, Metall, + 1 Halbregal, 2 OH, + 1 Bürohalbschrank, 3 OH, ca. 1,80 lfm, + Wandhängeregal, 3 OH, + Halbregal, 2 OH, + Schreibplatte, 3-teilig über Eck, mit Bürodrehstuhl, und Besuchersessel, + 1 Beistellwagen, mit 2 Ablagen, + 5 Stk Halbregale, jeweils 2 OH, + Schreibplatte mehreckig, + Bürodrehstuhl, + 1 Schrank, 4-türig, oben ebenfalls 4-türig, bis zur H von ca. 2,80 lfm,	800	
327	Bürogebäude/1. OG/ Buchhaltung Nr. 79	1	PC Max Data, (OHNE SOFTWARE) Flexbit mit ca. 28" Flachbildschirm und Tastatur,	200	
328	Bürogebäude/1. OG/ Buchhaltung Nr. 79	1	Drucker HP Laserjet Pro MFP M426DW,	200	
329	Bürogebäude/1. OG/ Büro QMB Nr. 77	1	Stromverteilerschrank UV-09,	o.B.	Liegenschaft

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
330	Bürogebäude/1. OG/ Büro QMB Nr. 77	1	Garderobenpaneele, mit Spiegel, + 1 Kartonständer, 4 OH, + 2 Halbschränke, jeweils 2 OH, mit jeweils Regalaufsatz 4 OH, + weiterer Halbschrank 3 OH, + Schreibplatte, ca. 1,80 lfm, mit Besuchersessel, + Regal weiss, 2 OH, + abgetreptes Regal 1 bis 3 OH, + 2 Schreibplatten, über Eck, mit Bürodrehsessel, + 3 weitere Schreibplatten, mit insgesamt 3 Bürodrehsessel, + weiteres Halbregal, 2 OH, + 1 Pinnwand, + 2 Stk Vasen, Deko, braun,	800	
331	Bürogebäude/1. OG/ Büro QMB Nr. 77	1	PC Max Data, (OHNE SOFTWARE) nähere Spezifikation nicht ersichtlich, mit ca. 28" Flachbildschirm Benq,	200	
332	Bürogebäude/1. OG/ Büro QMB Nr. 77 + divers	1	Telefonapparat Alcatel Lucent, Telefonanlage + diverse Apparate, Ansch. 2008/2009	600	
333	Bürogebäude/1. OG/ Büro QMB Nr. 77	1	Drucker Canon i-sensys MF655CDW,	140	
334	Bürogebäude/1. OG/ Büro QMB Nr. 77	1	PC Max Data (OHNE SOFTWARE), Flexbit , mit ca. 27" Flachbildschirm AOC,	200	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
335	divers	1	Telefonanlage, Alcatel Lucent, insgesamt in der ganzen Fa. Ca. 12 Festnetzapparate, wertmäßig erfasst bei INr 332	o.B.	
336	Bürogebäude/1. OG/ Raum ohne Aufschrift	3	Stk Halbschränke mit Regalaufsatz, insgesamt 2 + 4 OH jeweils, mit 4 Stk Hartschalensessel, + Wandhängebord, 2-etagig, + weiteres Wandhängebord, mit 4 Tabalaren, + 1 Schreibplatte ca. 70x70, mit Hartschalensessel, und Rolli,	400	
337	Bürogebäude/1. OG/ Chefbüro	1	Halbschrank, ca. 2,5 OH, 3-türig, + Schreibtisch, links Unterzug, 3-zügig, mit Bürodrehstuhl, + weitere Schreibplatte, ca. 1,40 lfm, mit 3 Schwingrohrsessel in weiss, + 1 Ecksitzbank, weiss, ca. 1,80 x ca. 2,40 lfm, mit Tisch ca. 1,40 lfm, und Hartschalensessel,	900	
338	Bürogebäude/1. OG/ Chefbüro	1	PC Maxdata (OHNE SOFTWARE), Flexbit , mit ca. 22" Flachbildschirm Hanns G., und Tastatur,	140	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
339	Bürogebäude/1. OG/ Büro Serverraum Nr. 81	1	Serverschrank, blau, oben mit 1 Lichtwellenleiter Gerät, darunter Patchpanelee mit 25 Ports, darunter 6 Geräte mit Aufschrift Systimax, jeweils 24 Ports, + weiteres Gerät, mit Aufschrift Rainbow, Bezeichnung Power CPUUEE, weitere Bezeichnung ersichtlich mit Business processing unit, + darunter weiteres Gerät mit Aufschrift CTE, daunter weiterer Switch, nähere Spezifikation nicht ablesbar da zahlreiche Kabel die Sicht verstellen, + darunter 1 Komponente mit Aufschrift Max Data, weitere Bezeichnung ersichtlich mit Flexbit Monitoring Box, (ALLES OHNE SOFTWARE), + INr 342 + INr. 343, Ansch. 07/2015 inkl. Rackaufrüstung CSB Kommissionierung 12/2015	5 000	
340	Bürogebäude/1. OG/ Büro Serverraum Nr. 81	1	Komponente mit Aufschrift Energie AG, und 1 Komponente mit Aufschrift Honeywell EXCEL,	o.B.	Fremd
341	Bürogebäude/1. OG/ Büro Serverraum Nr. 81	1	Komponente mit Aufschrift A1,	o.B.	A1
342	Bürogebäude/1. OG/ Büro Serverraum Nr. 81	1	Komponente mit Aufschrift Flexbit, Gigabit Ethernet , + 1 Steckerleiste, und ganz unten 1 Notstromgerät Riello UPS Vision, (OHNE SOFTWARE), wertmäßig erfasst bei INr 339	o.B.	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
343	Bürogebäude/1. OG/ Büro Serverraum Nr. 81	1	Serverschrank, innen mit 19" Rack, im oberen Bereich mit aussortierten Komponenten, darunter ersichtlich 2x Fujitsu, im unteren Bereich Server, 1 Komponente mit Aufschrift Kletzl-SRV-01, und weitere Komponente mit Kletzl-SRV-02, sonst ohne nähere Bezeichnung, und Strichcodenr. 0515.3373-01, darunter 1 Server Maxdata, sonst ohne nähere Bezeichnung, und darunter weiterer Server Maxdata, handschriftlich ersichtlich KLE SR2, + darunter Notstromgerät Riello UPS Vision dual, und weitere Komponente mit Aufschrift Flexbit USV B, (ALLES OHNE SOFTWARE), wertmäßig erfasst bei INr 339	o.B.	
344	Bürogebäude/1. OG/ Büro Serverraum Nr. 81	1	Splitgerät, Toshiba, mit Aufkleber Hasenbichler, Demontage unzulässig, wertmäßig erfasst bei Kühlung INr 382	o.B.	
345	Bürogebäude/1. OG/ Damen WC Nr. 82		Alles eingebaut,	o.B.	Liegenschaft
346	Bürogebäude/1. OG/ Herren WC Nr. 83		Alles eingebaut,	o.B.	Liegenschaft
347	Bürogebäude/1. OG/ Besprechung Nr. 84	1	Trolley, schwarz, Inhalt Zelt	300	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
348	Bürogebäude/1. OG/ Besprechung Nr. 84	1	Posten Tische, 8 Stk, ca. 70x70 cm, Holz, mit insgesamt 8 Sessel, + 2 weitere Holzsessel, + Hartschalensessel, 2x 5 Stk, 1 Pflanztopf, Metall, + 1 Tisch mit Husse, L ca. 3,50 lfm,	600	
349	Bürogebäude/1. OG/ Küche	1	Sichtkühlschrank, Fabrikat Vendo, Aussenformat ca. 0,50 lfm x T 45 x H ca. 150 cm,	100	
350	Bürogebäude/1. OG/ Küche	1	Aufschnittmaschine, Fabrikat Bizerba, Typenbez. VS12, war für Verkostungen in Einsatz, auf Untertisch, + 1 Regal, ca. 5 OH,	1 500	
351	Bürogebäude/1. OG/ Küche	1	Küchenzeile, ca. 3 lfm, auf die Wandverhältnisse angepasst und eingebaut, Demontage untunlich, mit 1 Spülbecken, 1 Geschirrspüler Beko, + Kochstelle 2-plattig, + Wandhängeschrank, ca. 1,60 lfm, mit Dunstabzug,	450	
352	Bürogebäude/1. OG/ Küche	1	Kaffeemaschine Jura Impressa F50,	100	
353	Bürogebäude/Eingan gsbereich	2	Stk Kratervasen auf Sockel, mit Dekoblumen, H ca. Kratervasen inkl. Sockel ca. 1,30 lfm, Deko, + 1 Tisch, Format ca. 80x80, Kunststoff, + 4 geflochtene Sessel, mit Kunststoff, und darauf stehend 1 Gussfigur, + 1 Stierskulptur, L ca. 40 x H ca. 30 cm, Guss,	500	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
354	Bürogebäude/Eingangsbereich	1	Luftschleierheizung, über der Eingangstüre,	o.B.	Liegenschaft
355	Bürogebäude/Eingangsbereich	1	Tisch, Holz, ca. 60x60, + 2 Stk Vitrinen, 4-seitig verglast, innen Glastabalare, mit div. Schautücken, wie z.B. 2 Helme mit Aufschrift Ke Kelit, und darinnen 3 Pokale,	340	
356	Bürogebäude/EG/Sekretariat Nr. 51	1	Kopierer Ricoh IMC 2500, SNr. 3098RB10077,	600	
357	Bürogebäude/EG/Sekretariat Nr. 51	1	Aktenvernichter, HSM108.2,	200	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
358	Bürogebäude/EG/ Sekretariat Nr. 51	1	Posten Büromöbel: 1 Halbregal, mit defekten Stellen, 2 OH, + 1 Schreibplatte, ca. 2,0 lfm mit Rolli, + Schreibplatte über Eck, 3-teilig, mit Bürodrehsessel, + weitere Schreibplatte, 3-teilig über Eck, mit 3 Sichtschutzpaneelen, + Rolli mehrzünftig, und Bürodrehsessel, + weitere Schreibplatte, 3-teilig über Eck, mit Bürodrehsessel, und Rolli, und 2 Sichtschutzpaneele, + 1 Lümmelbord, als Empfangspult, + 1 Hartschalensessel, + 1 Schrank, bis unter die Decke reichend, hellgrau, 3x2-türig, und oben ebenfalls 3x2-türig, seitlich Bohrlöcher ersichtlich, Alter ca. 30 Jahre, Demontage untunlich + 4 Stk Regale, mit jeweils 5 OH, + rückseitig der Regale 1 Schrank 2-türig, + 1 Schreibplatte, mehreckig, + 1 Halbregal, 2 OH, Platte defekt, + Halbschrank, 2 OH, mit Schiebetüren, + Schreibplatte ca. 1,80 lfm, mit Bürodrehsessel, + 3 Stk Halbregale, jeweils 2 OH bzw. 3 OH, + 2 Wandpaneele mit insgesamt 8 Tabalaren,	1 000	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
359	Bürogebäude/EG/ Sekretariat Nr. 51	1	PC mit Aufschrift Flexbit, mit Bezeichnung Max Data, mit ca. 22" Flachbildschirm AOC, + 1 weiterer PC, mit Aufschrift Max Data, und Flexbit, mit ca. 24" Flachbildschirm Samsung, + weiterer PC, Max Data, mit ca. 22" Flachbildschirm AOC, und weiterer PC Max Data, mit ca. 24" Flachbildschirm, und jeweils Tastatur, (ALLES OHNE SOFTWARE),	560	
360	Bürogebäude/EG/ Sekretariat Nr. 51	1	Drucker Epson LQ590, Nadeldrucker,	80	
361	Bürogebäude/EG/ Sekretariat Nr. 51	1	Drucker CAB A4+, Etikettendrucker, mit Bezeichnung Labelprinter, Modell 4A+/300P, + 1 weiterer Labeldrucker detto, nähere Spezifikation nicht ablesbar,	1 000	
362	Bürogebäude/EG/ Sekretariat Nr. 51	1	PC Max Data, mit ca. 20" Flachbild Fujitsu, (OHNE SOFTWARE),	140	
363	Bürogebäude/EG/ Sekretariat Nr. 51	1	Drucker, mit Waagendisplay Bizerba, rückseitig Druckerplakette ersichtlich mit Bizerba GLP, aussortiert, nicht mehr in Betrieb,	0	
364	Bürogebäude/EG/ Arzt/ Labor Nr. 52	1	Tisch, ca. 1,20 lfm, mit Bürodrehsessel, + 1 Kühlregal, eigentlich Wandkühlung, Bezeichnung OSCARTIELLE, nicht mehr in Verwendung,	60	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
365	Bürogebäude/EG/ Arzt/ Labor Nr. 52	1	Hygienestation, mit Nr. 33, Ausstattung wie bisher,	280	
366	Bürogebäude/EG/ WC barrierefrei Nr. 53	1	Putzwagen, mit Aufschrift Ecolab, + 1 weiterer Putzwagen, mit Aufschrift Ecolab, mit H ca. 1,20 lfm, + Waschmaschine Indesit, 7 kg/ 6 kg, ohne nähere Typenbez., + 1 Regal, Metall, 4-bödig, mit restl. Putzmittel darauf, und div. Besen auf der Wand aufgehängt,	400	
367	Bürogebäude/EG/ Schleuse neben dem WC barrierefrei Nr. 53, führt Monteure Eingang	1	Drehkreuz, mit Desinfektionsspender, Aufkleber ersichtlich mit Mooshammer, 07.11...Bj. 2008 , mit 1 Wandbügel,	300	
368	Bürogebäude/EG/ Schleuse neben dem WC barrierefrei Nr. 53, führt Monteure Eingang	1	Desinfektionswanne, in den Boden eingelassen, ca. 1,40 lfm x ca. 1,10 lfm, mit Gitterbelag, Demontage untunlich,	200	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
369	Bürogebäude/EG/ Schleuse neben dem WC barrierefrei Nr. 53, führt Monteure Eingang	1	Hygienestation, mit Ausrüstung wie bisher, Nr. 32	280	
370	Bürogebäude/EG/ Herren und Damen WC, unter dem Stiegenaufgang		Alles eingebaut,	o.B.	Liegenschaft
371	Bürogebäude/EG/ unter der Stiege	2	Stk Leberkäse-Warmhalter, und 1 Dritter, Alter ca. 30 Jahre, nicht mehr in Verwendung,	0	
372	Bürogebäude/EG/ Gangbereich	1	Insektenvernichter, Elementlänge ca. 60 cm,	60	
373	Bürogebäude/EG/ Eingangsbereich	1	Stempeluhr, Kaba Benzing,	200	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
374	Bürogebäude/EG/ Produktionsleitung	3	Stk Regale, Metall, 4-bödig, L ca. 2,0/ 1,40/ 1,40 lfm, + Schreibplatte vieleckig, mit Besuchersessel, + Seitstollenschreibtisch, mit rechts Unterzug, 3-ladig, + Schreibplatte, 1,60 lfm, mit Bürodrehstuhl, fleckig, + 1 Regal, 5 OH, + 2 Halbschränke, jeweils mit Regalaufsatz, insgesamt ca. 6 OH, + weitere 2 Regale, jeweils 5 OH, und weiteres Regal, mit 5 OH,	700	
375	Bürogebäude/EG/ Produktionsleitung	1	Drucker HP Laserjet P2015DN,	20	
376	Bürogebäude/EG/ Produktionsleitung	1	PC Max Data, mit Flachbildschirm ca. 24", (OHNE SOFTWARE)	140	
377	Bürogebäude/EG/ Büro Vertrieb Nr. 57	2	Stk Kartonregale, eines davon mit Firmenaufschrift, + 4 Stk Halbregale, jeweils 3 OH, und weiteres Regal mit 5 OH, + insgesamt 5 Stk Schreibplatten, mit 2 Bürodrehstuhl, und 1 Besuchersessel, + 2 Wandpaneele, mit jeweils 4 Tabalaren, + 1 Schreibplatte, vieleckig,	560	
378	Bürogebäude/EG/ Büro Vertrieb Nr. 57	1	PC Max Data, mit Flachbildschirm Fujitsu (OHNE SOFTWARE),	140	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
379	Freigelände/ Parkplatz	1	<p>Einkabinen Kofferwagen, beh. KZ BR755BA, FG-Nr. WF0DXTTGDKL50262, erstm. Zul. 4.12.2019, Ausnahmegenehmigung, Genehmigungsnr. 43887/2019, LKW Gruppe III, Marke Weinmann (Aufbau), Chassis Fabrikat Ford Transit, Aufbau Klimatisierter Aufbau, lt. Zulassung ohne Klimagerät, tatsächlich vorhanden jedoch Klimagerät Zanotti, Länge: 5900 mm, Breite 2190 mm, Radstand ca. 3,30 lfm, Koffer Fabrikat Weinmann, Länge ca. 3 lfm, Breite ca. 2,20 lfm, Innenhöhe ca. 2 lfm, Im Führerhaus Bediendisplay für Klimaanlage Zanotti, der Kühlkoffer hat rechts U-förmig und stirnseitig, und linke Seitenwand eine Befestigungsleite, innen mit 2-fach Luftkühler, Fabrikat Zanotti, nähere Spezifikation nicht ersichtlich, Spezifikationsplakette von Zanotti Aggregat nicht ablesbar auf Grund Stellung des Windabweisers, EG 2690 kg, h. zul. NL 735 kg, h. zul. GG 3500 kg, Hubraum 1995 ccm Diesel, 96 kW, Ü-Plakette gelocht 12/2024, KM-Stand abgelesen 129586,</p>	18 000	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
380	Freigelände/ Parkplatz		u. Windschutzscheibe mit 4 Steinschlägen die bereits zur Sprungbildung angesetzt haben, frontseitig kl. Steinschläge, rechter Aussenspiegel beim Blinkerglas mit Bruchstelle, Fahrer-und Beifahrersitz fleckig, rechts Seite des Kühlkoffers mit Kratz-und Abschürfspuren,	Preis siehe Vorposition	
381	Freigelände/ Parkplatz	1	Einkabinekastenwagen, Fabrikat Ford, beh. KZ BR657DP, FG-Nr. WF0XXTTGXHM03867, erstm. Zul. 22.5.2017, nationaler Code 225533, Handelsmarke Ford, Handelsbez. Kasten EK290L2H2, EG 2056 kg, h. zul. GG 2940 kg, h. zul. NL 809 kg, Hubraum 1995 ccm Diesel, 77 kW, oben Kühlaggregat Zanotti, Bezeichnung ersichtlich Zanotti Zero, Radstand ca. 3000 mm, Hochdach, innen mit Aggregat 2-fach Zanotti, Modellbez. Z380SBB40F/EU, Matrikelnr. 1650300C, kein Bj. ersichtlich, KM-Stand abgelesen 388949, im Bereich über der Windschutzscheibe starke Roststellen, Beifahrertüre rechts Rost ersichtlich, Schiebetüre mit starker Eindellung, sich fortsetzend bis zum rückwärtigen rechten Kotflügel, mit Verdellung und Rostansatz,	3 600	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
382	Kältezentrale, nächst der Warenanlieferung	1	Posten Technik für Schockraum und Anlieferungskühlräume: 1 Schaltschrank, 2-türig: betreffend 1 TK-Raum V1 TK, 2 TK-Raum V2 TK, 3 Schocker, 4 Anlieferungskühlraum NK, 5 Knochen-Kühlraum NK, 6 Verarbeitungs-Fleisch-Kühlraum NK, 7 Pökelraum NK, 8 Käse-Gemüse-Kühlraum NK, und weitere Kühlpositionen: 1 Klima Anlieferung KL, 2 Klima Zerlegung KL, 3 Klima Kutterraum KL, 4 Klima Füllerei KL, 5 Klima Lüftung Zerlegung, Füllerei KL, 6 Klima Lüftung Mittelgang KL, + Verbund Schocker, Bedienpanelee ersichtlich mit Aufschrift Frigolink HVB001B, + weiteres Paneele, mit Aufschrift Frigolink HKS001B, und weiteres Paneele, mit Aufschrift Frigolink HKS001B, + 1 Maschinenträger Gestell, mit 2 Stk Kühlkompressoren, Aufkleber am Maschinengestell ersichtlich mit Hasenbichler, Anlagennr. 08 051, nächster Service gelocht 03/2024, + INr 383, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393A, 397, 400 + sämtliche Luftkühler	140 000	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
383	Kältezentrale, nächst der Warenanlieferung		u. weiterer Aufkleber ersichtlich mit Schocker, mit Komponenten HD-Wächter/ HD-Begrenzer/ HD-Wächter/ HD-Begrenzer/ ND-Wächter, Spezifikationsplakette ersichtlich auf Trägergestell Compact Kältetechnik GmbH, Dieselstraße 3, 01257 Dresden, Type S66H-40.2VU, Fabrikationsnr. 08021/6, Bj. 03/08, Kältemittel R507A, mit Filterkasten, Format ca. 0,60 x T 80 x H ca. 70 cm, + Flüssigkeitssammler mit Aufschrift Bitzer, Type FS902, SNr. 1174200497, Bj. 2008, und EDV Schrank, mit Aufschrift EDV02, innen mit Steckerleiste für Lichtwellenleiter, + Patchpaneelle, + Gerät mit Aufschrift Mikro TIK, weitere Bezeichnung ersichtlich mit Cloud Router Switch CR5326-24G-25+RM, weiterer Aufkleber ersichtlich mit Flexbit, wertmäßig erfasst bei INr 382	Preis siehe Vorposition	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
384	1. OG/ Technik 76/E-Verteiler 80	1	<p>Posten Schaltschränke, 4 Stk, jeweils 2-türig, Aufkleber ersichtlich Elektro Gadermeier, (Einspeisefeld), Aufkleber ersichtlich auf der Türe SAREL, Schaltschrank mit Inhalt Trennschalter Micro Logic 5.0, Fabrikat Merlin Gerin Compact NS1250N, und weiterer Trennschalter Mirco Logic 2.0 Merlin Gerin 800 (der vorherige Type 1200), Compact NS800N,</p> <p>+ 2. Schaltschrank mit Bezeichnung Abgangsfeld Nr. 1, mit Inhalt Merlin Gerin compact NS630N, weitere Spezifikation ersichtlich 250/630A (Q2),</p> <p>+ weitere Komponente Bezeichnung Q3 Merlin Gerin compact NS400N,</p> <p>+ weitere Komponente Bezeichnung mit Q4, Merlin Gerin compact NS400N, 160/400A,</p> <p>+ 4. Komponente mit Aufschrift Q5, Merlin Gerin compact NS400N, für Kutter,</p> <p>+ 3. Schaltschrank, mit Aufschrift Abgangsfeld 2, mit Inhalt div. Sicherungen, Fabrikat Wöhner, darunter ersichtlich Bezeichnung SLS-1,</p> <p>+ 4. Schaltschrank, mit Aufschrift Abgangsfeld 3, weiterer Aufkleber ersichtlich mit Gadermeier, mit Sicherungen Fabrikat Wöhner, in den Wöhner Komponenten befinden sich Sicherungen Fabrikat SIBA NH000 35A, (mehrfach),</p> <p>+ Schaltschrank mit Aufschrift Gadermeier, weitere Bezeichnung ersichtlich mit UV11, 2-türig, mit Display KBR Multi Max,</p>	o.B.	Liegenschaft

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
385	1. OG/ Technik 76/E-Verteiler 80		u. weiteres Display KBR Multi Mess, innen Aufschrift ersichtlich mit HV-Feld 3 F11, mit div. Sicherungen, und Leistungsschaltern, ferner ersichtlich Komponente Schaltaktor8-fach/ Binäreingang 8-fach/ Jahreszeitschaltuhr Gira Spannungsversorgung 640MA, + weitere Komponente Gira, Spannungsversorgung 640MA, + weitere Komponente Gira Spannungsversorgung 640MA, und weitere Komponente Gira, + 1 weiterer Schaltschrank, eintürig, mit Aufschrift KBR Energie Management mit System, mit Display KBR Multi Comp, Schaltschrank versperrt, wird geöffnet, mit Inhalt CU-Schiene, und Trenner, unten ersichtlich Aufschrift Einspeisfeld 1, + Elektroleitungen	o.B.	Liegenschaft
386	1. OG/ Technik 76/E-Verteiler 80		Brandmeldezentrale Schrack, Anlagennr. 6112492930, Spezifikationsplakette ersichtlich mit Schrack Seconet B6-X2-CP, Datum ersichtlich 30.10.2012, + Telenot Gerät, Fabrikat Siemens, Comxline 2561 , und weitere Komponente mit Aufschrift 200EXBERT, Fabrikat Pego, + Module, Ansch. 01/2013	9 000	Liegenschaft
387	1. OG/ Technik 76/E-Verteiler 80	1	Stk 3-fach Luftkühler, im Deckenbereich, R134a (Kühlmittel), Aufkleber ersichtlich Hasenbichler, sonst keine nähere Spezifikation von unten ersichtlich, wertmäßig erfasst bei INr 382	o.B.	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
388	Kühlmaschinenraum 79, Aufkleber ersichtlich mit Kältezentrale	1	Posten Schaltschränke, 3 Stk, jeweils 2-türig, mit Aufkleber Hasenbichler. Der 1. Schrank mit Aufschriften: 1 Durchlauflager NK, 2 Bereitstellung NK, 3 Müllkühlraum NK, 4 Lüftung Slicerraum NK, 5 Auftauraum Kühlen NK, 6 Auftauraum Heizen NK, weiterer Aufkleber ersichtlich: 1 Nassdarm-Kühlraum NK, 2 Wurstkühlraum NK, 3 Kaltselche 1 NK, 4 Kaltselche 2 NK, 5 Kaltselche 3 NK, 6 Kaltselche 4 NK, 7 Klimaraum 1 NK, 8 Klimaraum 2 NK, darunter befinden sich 3 Displays, mit Aufschrift auf dem linken Display Verbund NK: Komponente WURM Frigolink HVB001B, + weitere Komponente Wurm Frigolink HKS001B, + weitere Komponente Wurm Frigolink HKS001B, darunter Schalter für Normalkühlung Aus und Ein, + darunter weiterer Aufkleber ersichtlich: 1 Slicer-Kühlraum SL, wertmäßig erfasst bei INr 382	o.B.	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
389	Kühlmaschinenraum 79, Aufkleber ersichtlich mit Kältezentrale		u. 2 Slicer Intensiv-KR SL, 3 Klima Dauerwaren-KR Kühlen KL, 4 Klima Dauerwaren-KR Heizen KL, darunter weiterer 3er Display: der 1. Display mit Aufschrift Verbund Slicer, Fabrikat Wurm Frigolink HVB001B, + weiteres Paneele mit Aufschrift Verbund TK mit Komponente Wurm Frigolink HVB001B, + weitere Komponente Wurm Frigolink HKS001B, + darunter 2 Ein-und Ausschalter für Slicer, und Tiefkühlung, + am 2. Teil des 1. Schrankes weitere Aufkleber ersichtlich: 1 Klima Verpackung Kletzerl KL, 2 Klima Kommissionierung KL, 3 Klima Versand KL, 4 Klima Kletzerl-KR KL, 5 Klima Slicerraum KL, 6 Klima Verpackung KL, daneben weiterer Aufkleber: 1 Klima Karton Verpackung KL, 2 Klima Lüftung Verpackung Kletzerl KL, 3 Klima Lüftung Vorführ-Raum KL, 4 Klima Lüftung Garderobe KL, 5 Pufferregelung, 6 Mischerventil Ansteuerung, wertmäßig erfasst bei INr 382	o.B.	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
390	Kühlmaschinenraum 79, Aufkleber ersichtlich mit Kältezentrale		u. mit darunter 3 Displays, mit Aufkleber Verbund Klima: 1 Komponente Wurm Frigolink HKS001B,/ Frigolink HKS001B/ HVB001B, + darunter 1 Schaltuhr, Fabrikat Wurm, Frigolink HMU002B, und 1 Ein- und Ausschalter für Klima, + der 2. Schrank, 2-türig, mit div. Ein-und Ausschalter, für die entsprechenden Bereiche, + der 3. Schrank, 2-türig, oben mit Aufschrift UV-Kälte 1, und weiterer Schalter, mit Aufschrift HV-Feld 1 Q2, wertmäßig erfasst bei INr 382	o.B.	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
391	Kühlmaschinenraum 79, Aufkleber ersichtlich mit Kältezentrale	1	Komponente mit Aufkleber Hasenbichler, Spezifikationsplakette ersichtlich mit Bitzer, Type FS202, (Flüssigkeitssammler), nächster Service gelocht 03/2024, + Flüssigkeitssammler mit Aufkleber TK.(R449oder1), mit Spezifikationsplakette Bitzer, Type FS562, Bj. 2008, nächster Service 03/2024 , + 1 Kühlkompressor, generalüberholt, als Reservekompressor auf Palette, Typ 4G-20.2Y-40P , + 1 Slicer-Verbund, mit entsprechender Aufschrift auf Maschinen-Trägergestell, Anlage Nr. 08046, R507mit darauf befindlichen 2 Stk Klima-Kompressoren Bitzer, jeweils 4PCS-10.2y-40P + in der Mitte zwischen den 2 Kühlkompressoren, weitere Komponente Bitzer, Type 44PCS-20 2Y-40P (Condensing unit), + weitere Verbundanlage, mit Aufschrift nächster Service gelocht 03/24, beinhaltend 3 Stk Aggregate, Kompressoren, je Typ 4H-25.2Y-40P , auf Maschinen-Trägergestell, Aufkleber ersichtlich mit Hasenbichler, Anlage 08 049 (Niederdruckseite und Hochdruckseite) Spezifikationsplakette ersichtlich mit Compact, BX3-221SH, Bj. 02.2008, nächster Service 03/2024 , + weitere Verbundanlage (3er Verbund), Aufkleber ersichtlich nächste Überprüfung nach KAVO§22 gelocht 03/24, wertmäßig erfasst bei INr 382	o.B.	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
392	Kühlmaschinenraum 79, Aufkleber ersichtlich mit Kältezentrale		<p>u. weiterer Aufkleber ersichtlich mit Hasenbichler, weiterer Aufkleber ersichtlich mit NK Verbund, Normalkühlung, Kältemittel R507, Anlagennr. 08048, weitere Spezifikationsplakette auf Maschinen-Trägerstell, Compact, Type BX3-253S, Bj. 02/2008, Kältemittel R507, mit 3 Stk Kühlkompressoren, 4GE - 23Y-40PFabrikat Bitzer, 4G-20.2Y-40P ,</p> <p>+ 2er Kühlkompressor Bitzer, 4GE-23Y-40P ,</p> <p>+ 3er Kühlkompressor, 4GE-23Y-40P , mit 2 Stk Wärmetauscher, und entsprechenden Zu-und Ablaufleitungen, (vorheriger Verbund hatte ebenfalls Wäremtauscher),</p> <p>+ weitere 3. Linie, beginnend mit Kühlkompressor für Eiserzeugung, Fabrikat Bitzer,4EES-4Y-40S , Anlagennr. Hasenbichler 08 047, Kältemittel R502, weitere Plakette ersichtlich mit Compact, 4EC-4.2 V-S , R507A, Bj. 2008</p> <p>+ 1 Tiefkühlverbund, Bitzer Typ 4H-15.2Y-40P (2x) ,</p> <p>+ daneben auf gleichem Trägergestell, weiterer Kühlkompressor Bitzer, Aufkleber ersichtlich mit Hasenbichler R449, und Aufkleber nächster Service KAVO§22 03/24,</p> <p>+ Wärmetauscher, nähere Spezifikation nicht ersichtlich, wertmäßig erfasst bei INr 382</p>	o.B.	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
393	Kühlmaschinenraum 79, Aufkleber ersichtlich mit Kältezentrale	1	Schraubenkompressor, Fabrikat Compair, Type L22 RS, , mit Lufttrockner im Überkopfbereich, F0052S (ZS1155759), Bj. 2019 + weiterer Kompressor mit Aufschrift Compair, Spezifikation nicht ablesbar , mit Lufttrockner Compair F30HS, + Wasserabscheider Compair, , + 1 Druckkessel, Fabrikat Lohenner, Fassungsvermögen 1.500 L, Bj. 2007	6 000	
393A	Kühlmaschinenraum 79, Aufkleber ersichtlich mit Kältezentrale	3	Stk Behälter in Verwendung für die Wärmerückgewinnung, isoliert, aussen Aufkleber ersichtlich mit Hasenbichler, Ø ca. 2,0 lfm x H ca. 3 lfm (ca. Aussenmaße), + Ausdehnungsgefäß, Aufkleber ersichtlich mit Varem, Typ Maxi Rem UR, Volumen 500 L, Bj. 2007, und weiterer Behälter, mit Bezeichnung Varem, 500 L Fassungsvermögen, Type Maxivarem UR, Bj. 2007, Unterdruck-Leckanzeiger SGB, Type VL-H2/B, j. 11/2006 wertmäßig erfasst bei INr 382	o.B.	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
395	Kühlmaschinenraum 79, Aufkleber ersichtlich mit Kältezentrale	1	Spirorohr, mehrfach gewunden, verschiedene Winkel, insgesamt ca. 10 lfm, über die Dachhaut führend, Demontage unzulässig, + 1 Zuluft-Schacht, seitlich, Format ca. 1,0 x 1,0 x T ca. 70 cm, durch die Aussenhaut gehend mit Lamellen,	o.B.	Liegenschaft
396	Freigelänge/ Dachbereich	1	Klima-Aussengerät, Toshiba, Inverter, Type RAV-SM2804AT8E, Bj. 2014, 14,86 kw, R410A	500	
397	Freigelänge/ Dachbereich	1	Trägergestell auf Formrohr und I-Trägern, L ca. 20 lfm, mit darauf stehenden 2 Stk 4-fach Lüfterverflüssiger, Bj. 2008, L ca. 6 lfm, Fabrikat Güntner Profile, + 1 Stk 1-fach Lüfterverflüssiger + auf vorherigem Trägergestell quer gestellt 2 weitere 3-fach Lüfterverflüssiger Güntner, Bj. 2008 , wertmäßig erfasst bei INr 382	o.B.	
398	Freigelänge/ Dachbereich	1	Abluftventilator für Komet Schrumpftunnel, Helios MBW 225/ 2Stk wertmäßig erfasst bei INr 176	o.B.	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
399	Freigelänge/ Dachbereich	1	Lüftungsanlage, Lüftungskanäle mit 1 Komponente mit Aufschrift Airbox, und Rosenberg Energie Technik, Spezifikationsplakette nicht mehr ablesbar, und weitere Komponente ersichtlich mit Schalldämpfer, Länge der Lüftungskanäle, 2 Stk die zusammengeführt werden, 1x ca. 12 lfm, 1x ca. 2 lfm, und im weiteren Verlauf befindet sich die div. Filter, und Schalldämpfer, Baulänge ca. 10 lfm, auf einem Trägergestell, wertmäßig erfasst bei INr 317	o.B.	
400	Freigelänge/ Dachbereich	1	Toshiba Aussengerät, Bezeichnung Cooling omni Modell Toshiba Air Conditioner, Modell MMY-MAP1201T8, Aufkleber ersichtlich nächster Service gelocht 02/2024, ebenfalls Aufkleber ersichtlich mit Hasenbichler, wertmäßig erfasst bei INr 382	o.B.	
401	1.OG/ Heizraum 78	3	Stk Schaltschränke, jeweils 2-türig (für Lüftungen), ohne nähere Aufschrift, gebaut hat die Lüftungen die Fa. Winzer, die Steuerung hierzu hat die Fa. Honeywell hergestellt. Gegenständlich vorgefunden Ordner mit Aufschrift Anlagenbezeichnung Fleischerei Kletzl, Lüftung-Heizung, Datum ersichtlich 8.5.08, Freigabe 21.5.08, Dokumentation 29.8.2008, betreffend alle 3 Schaltschränke. Der letzte Schaltschrank ist aussen bezeichnet mit UV-Heizung/Lüftung, und frontseitig bezeichnet noch mit HV-Feld 3 F15, wertmäßig erfasst bei INr 317	o.B.	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
402	1.OG/ Heizraum 78	1	Osioseanlage, Plakette ersichtlich mit Ecolab Uon-1350, Hochleistungs-Umkehrosioseanlage, Permeatleistung bei 15°C, Auslegeleistung 1350 l/h, Permeatleistung bei 10°C 1100 l/h, Anschaffung 07/2012 ,	2 000	
403	1.OG/ Heizraum 78	1	Heizungskessel, Fabrikat Viessmann, Type VITOPLEX 200, Nennwärmeleistung bei Öl und Gas 350 kW, Feuerungs-Nennwärmeleistung 360 kW, mit Elcomat, Fabrikat Eder, Bezeichnung Expansionsautomat, samt Heizungsverteiler-Kreislauf, mit Brenner, Fabrikat Elco, Vectron Eco L05 400 Duo Bj. 2007 , samt Periphärie	o.B.	Liegenschaft

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
404	1.OG/ Heizraum 78	1	<p>Kessel zur Dampferzeugung, Fabrikat Viessmann, Type Vitomax 200, Spezifikationsplakette ersichtlich mit Viessmann, Vitomax 200HS, Type M237 023, Herstellernr. 187008177, Bj. 2008, Dampferzeugung 1,15 t/h, Wasserinhalt gesamt /NW (LWL) 2500/ 2000l, mit Peripherie und Brenner Fabrikat Elco, Type EK4.100L-ZOTA, Prüfaufkleber ersichtlich Wärmetechnik Hermann Reitingner, gelocht 01/2025, ferner Prüfplakette TÜV ersichtlich, nächste fällige äussere Untersuchung 2024 gelocht,</p> <p>+ Speisewasser Vorratsbehälter, auf Maschinenträgergestell, im Überkopfbereich montiert, Viessmann Power line Teilentgaser Typ DGT-940-0,5, 940l Bj. 2008 ,</p> <p>+ Sauerstoffbinder mit Aufschrift IWT KWD40, mit Injektionspumpe,</p> <p>+ Speisewasser Pumpe 1, und Speisewasser Pumpe 2, unter dem Speisewasserbehälter, , mit Abluftrohr über die Dachhaut, im Falle der Demontage fachgerecht zu verschließen,</p> <p>+ seitlich stehend 1 Behälter, Plakette ersichtlich mit Spirax Sarco, Bj. 2008, Inhalt 12,5 l , für Kaltwasser und Abschlammleitung,</p> <p>+ Schaltschrank für den Dampferzeuger, Aufschrift ersichtlich mit Bosb HV-Feld 3 F17, mit Siemens Simatic Paneele, nächster Prüftermin gelocht 07/2024,</p>	32 000	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
405	1.OG/ Heizraum 78	1	Schaltschrank für die Kondensatpumpen, Aufschrift ersichtlich mit Spira Sarco, weitere Bezeichnung mit UV-11 2F3, sonst keine nähere Bezeichnung ersichtlich,	400	
406	1.OG/ Lüftung Nr. 77	1	Pufferspeicher, zu Warmwasser gehörig, Ø ca. 1,50 lfm inkl. Isolierung x H ca. 2,60 lfm, + 1 weiterer Pufferspeicher, für Warmwasser, Aufkleber ersichtlich mit Angerhofer, Warmwasserspeicher 1, und weiterer Pufferspeicher, mit Aufschrift Angerhofer Warmwasserspeicher 2, Ø ca. 1,40 lfm x H ca. 2,60 lfm, der letzte Speicher in Verwendung für die Reinigungsanlage (Kistenwaschanlage), mit entsprechender Peripherie, und Pumpe, ohne nähere Spezifikation, Bauhöhe ca. 1,40 lfm, im weiteren Verlauf mit Warmwasserleitung und Reinigungsleitung, ferner ersichtlich div. Leitungen: für Warmwasser und Lüftungsanlagen, Aufschrift ersichtlich Reinigung HD/ Warmwasser/ Rad + Lüftungsgeräte EG RL/ Rad + Lüftungsgeräte EG VL/ RL Klimakammer/ VL Klimakammer/ RL Rad + Lüftungsgeräte EG/ VL Rad + Lüftungsgeräte EG und Zirkulationsleitung (mittig), und seitlich ersichtlich Kondensatleitung/ HD Dampfleitung/ Druckluftleitung/ Kaltwasserleitung,	o.B.	
407	1.OG/ Lüftung Nr. 77	1	Toshiba Airconditioner RAV - SM 2802 DT-E, Bj. 2014, mit Aufschrift Hasenbichler, Elementformat ca. 1,20 x 1,20 lfm x 0,40 lfm,	700	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
408	1.OG/ Lüftung Nr. 77	1	<p>Lüftungsanlage, mehrteilig, mit Steuerkomponente Danfoss VLT HVAC Drive, und weitere Komponente detto, VLT HVAC Drive, Fabrikat Danfoss, mit daneben befindlicher Anlage mit 4 Segmenten, 1. Segment Aufschrift ersichtlich Rosenberg, und weiterer Aufkleber ersichtlich mit Airbox A20-07Q Zuluft CE/08/ Ventilator freilaufendes Rad Type DKNM4A9-315, 2900 m³/h, + mittlere Komponente, oben mit Aufschrift Filter Airbox A20-07Q Zuluft Normfilter, Fabrikat Rosenberg, händisch Aufschrift ersichtlich Sozialraum, darunter Komponente mit Plattenwärmetauscher, mit Aufkleber Rosenberg Airbox A20-07Q Zuluft CE/08/ Plattentauscher Type H0750/6,0/E, (Pkw) 21,5, Medium: Luft-Luft, VZ 2900m³/h VA 3200 m³/h, die Komponente darunter ohne Aufschrift, mit Aufkleber Lüftung Garderobe, über vorgenannten Plattenwärmetauscher befindet sich weitere Komponente mit Aufschrift Filter Airbox A20-07Q Abluft, Normfilter, und weiterer Aufkleber mit Airbox A20-07Q, Filterwechsel Datun nicht ausgefüllt, Fabrikat Rosenberg, und links daneben weitere Komponente Rosenberg Airbox A20-07Q Abluft CE/08 Erhitzer, PWW, V3200 m³/h, darunter weitere Komponente mit Aufschrift Airbox A20-07Q Abluft CE/08 Ventilator freilaufendes Rad Type DKNM4A9-315, 3200 m³/h, wertmäßig erfasst bei INr 317</p>	o.B.	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
409	1.OG/ Lüftung Nr. 77		u. unten weitere Komponente ohne nähere Aufschrift, über der Lüftungsanlage 4 Kanäle, führung der Kanäle in die jeweiligen Räumlichkeiten bzw. die Abluft über Dach, im Falle der Demontage ordnungsgemäße Verschließung des Dachbereiches notwendig, wertmäßig erfasst bei INr 317	o.B.	
410	1.OG/ Lüftung Nr. 77	1	Abluft-Spirorohr mit Ventilator, für den gesamten Raum Nr. 77, durch die Dachhaut führend, im Falle der Demontage ordnungsgemäße Dachhaut Verschließung erforderlich, Demontage untunlich	300	
411	Garderobe Herren rein Nr. 71	1	Posten Spinde, jeweils 5-türig, hellgrauer Korpus, blaue Fächer, insgesamt 10 Stk,	2 000	Salesianer
412	Garderobe Herren rein Nr. 71	1	Stiefeltrockner-Wandpaneele, Edelstahl, Format ca. 0,60 x 1,40 lfm,	200	
413	Garderobe Herren rein Nr. 71	1	Posten Lüftungskanäle im Deckenbereich, sich fortsetzend auch im Nebenraum/ Waschbereich, mit insgesamt 3 Stk Absaugungskomponenten auf die Wandverhältnisse angepasst, und eingebaut, und im 3. Umkleideraum ebenfalls Spiro-Lüftungsrohre mit 1 Absaugkomponente im Dachbereich, Demontage untunlich, wertmäßig erfasst bei INr 317	o.B.	
414	Mittlerer Waschbereich	3	Stk Brausetassen, mit Zubehör, eingebaut,	o.B.	Liegenschaft
415	Mittlerer Waschbereich	2	Stk Edelstahl Waschbecken, L ca. 1,10 lfm x T 40 auf der einen Seite, und 2 Stk baugleich auf der anderen Seite,	600	liegenschaft

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
416	Mittlerer Waschbereich	8	Stk Desinfektions/ Waschmittelspender, + 2 Stk Handtuchspender,	200	
417	Umkleidebereich Raum 3	1	Posten Spinde, 2 Stk 3er Spinde, + daran anschließend 3 Stk 2er Spinde, + weitere Spindzeile, bestehend aus 3 Stk 3er Spinde, 1 Stk 2er Spind, und wiederum 2 Stk 3er Spinde, + 1 Stk 2er Spind, + weitere Zeile mit 1 Stk 2er Spind, und 1 Stk 5er Spind, + 2 Stk Sitzbänke, ca. 1,20 lfm, (der aufgenommene Bereich deckt ab ebenfalls die Garderobe Nr. 70 Herren unrein.	800	
418	Umkleidebereich Raum 3	1	Großer Reinigungswagen, mit Aufschrift Ecolab,	100	Putzfirma
419	1.OG/ Garderobe Damen unrein Nr. 73	1	Spindzeile, bestehend aus 2 Stk 2er Spinde, und 2 Stk 3er Spinde,	200	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
420	Kläranlage, In einem separaten Gebäude auf der Liegenschaft Abwasseraufbereitung	1	Schaltschrank mit Aufschrift Helmut Ebner, Anschaffung 03/2023, sonstige Teile aus 2008: + 1 Separater Schaltschrank, ohne nähere Aufschrift. Das Abwasser vom Werk was über die div. Gully im Boden entsorgt wird, (kommt hier in einem in die Liegenschaft eingebauten Tank, bestehend aus 1 Vorlagebehälter, und 1 Pumpenschacht, wobei das Wasser zuerst in den Pumpenschacht gelangt). Im weiteren Verlauf wird das Wasser aus dem Pumpenschacht über die Vorlaufpumpe zu einem Trommelsieb weiterbefördert. Hier wird das Grobmaterial getrennt. Das ausgeschiedene Grobmaterial fehlt auf Grund Schwerkraftförderung über eine Rutsche in eine Abfalltonne. Auf dem Trommelsieb Aufschrift ersichtlich mit Helmut Ebner. Das restl. Wasser wird über Rohrleitung weiterbefördert zu einem Fettabscheider, Fassungsvermögen ca. 10 m ³ , über eine seitlich gestellte Mikroblasenpumpe werden Luftblasen erzeugt, die dazu führen, das das Fett nach oben aufschwimmt. Im weiteren Verlauf wird dann das aufgeschwommene Fett zu einer separaten Sammelkammer weiterbefördert, und über eine Membranpumpe weitergepumpt in einen Tank, Ø ca. 1,80 lfm x H ca. 2,80 lfm. Im weiteren Verlauf muss das Fett dann mittels eines Pumpwagens abgepumpt und entsorgt werden.	21 000	

INr	Ort	Stk	Objekt, Beschreibung	€ FF	Fremdeig.
421	Kläranlage, In einem separaten Gebäude auf der Liegenschaft		u. das gewonnene Reinwasser geht dann in den Vorlagebehälter. (Der Vorlagebehälter ist in die Liegenschaft eingebaut). Im weiteren Verlauf wird aus dem Vorlagebehälter das Reinwasser wieder entnommen, und mittels einer Pumpe weitergepumpt, wobei 1 Wasserzähler die Mengen festhält. Dieses Reinwasser geht im weiteren Verlauf dann in den öffentlichen Kanal. Zu dieser Anlage gehört auch ein Kühlschrank, mit Aufschrift Water sam (Ansch. 10/2022), ohne nähere Bezeichnung,	Preis siehe Vorposition	
422	Kläranlage, In einem separaten Gebäude auf der Liegenschaft	1	Anlegeleiter, ca. 4 lfm, weitere mit ca. 3,50 lfm, + 1 Gerüst faltbar, H ca. 4 lfm, mit 1 Belagplatte,	260	
423	divers	1	Posten Gewürzmischungen speziell für Kletzlprodukte lt. Beilage Blg./423 vom 8.5.2024 zu netto EK € 40.241,54	20 120	
423A	4933 Wildenau 6	1	Posten Kisten welche im Zuge der restlichen Warenauslieferungen wieder retour gekommen sind, lt. Auskunft Herr Gerber ca. 1320 Stk.	5 280	
			SUMME	1 543 299	
			FREMDEIGENTUM	428 360	
			MASSE	1 114 939	

ALLGEMEINES

1. Der Gesamtschätzpreis zu Fortführungswerten

Der Gesamtschätzwert zu Fortführungswerten beträgt netto ohne Mwst.	1 543 299
Abzüglich behauptetes FREMDEIGENTUM	428 360
Ergibt MASSE netto ohne Mwst.	1 114 939

2. Wie im Insolvenzverfahren üblich, wurden keine Funktionsproben durchgeführt. Die Befundaufnahme erfolgte ohne technische Hilfsmittel nach dem äußerlichen Anschein und ohne technische Überprüfung. Angegebene Baujahre sind unverbindlich. Seitens des SV wird keine Gewähr für verdeckte Mängel übernommen. Wenn in der Objektbeschreibung kein Mangel aufgeführt ist, so bedeutet dies nicht notwendigerweise Mangelfreiheit.

Nicht geprüft wurde die Übereinstimmung mit öffentlichen Rechtsvorschriften insbes. Betriebsanlagen-Gewerberecht u. arbeitsinspektorale Vorschriften etc. bzw. Bescheide, Auflagen oder sonstige Genehmigungen, es wurde keine Due-Diligence-Prüfung durchgeführt. CE-Kennzeichnungspflicht bzw. CE-Kennzeichnungsfähigkeit und/oder CE-Konformität wurden nicht geprüft. Bei betraglichen oder textlichen Abweichungen des Gutachtens in elektronischer und in schriftlicher Ausfertigung gilt die schriftliche Ausfertigung.

Der SV geht davon aus, dass die Unterlagen (insbesondere EDV-Listen) und Auskünfte korrekt sind. Bei Auftreten weiterer Unterlagen, Ergänzungen, Berichtigungen oder Fakten behält sich der Sachverständige eine Ergänzung, bzw. Änderung, bzw. Berichtigung ausdrücklich vor. Der SV haftet nicht für die Vollständigkeit und Richtigkeit von Daten, die von dritten Personen zur Verfügung gestellt wurden.

Im Übrigen wird die Haftung des Sachverständigen auf Fälle grober Fahrlässigkeit beschränkt.

Ersatzansprüche verjähren in 6 Monaten ab Kenntnis des Schadens und des
Kletzl.K1 Wildenau

Schädigers, jedenfalls innerhalb eines Jahres ab Erbringung der Lieferung oder Leistung. Das Vorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen. Die Haftung ist jedenfalls auf die für den konkreten Schadensfall zur Verfügung stehende Haftpflichtversicherungssumme betraglich limitiert. Die Haftung für Mangelfolgeschäden, auch gegenüber Dritte, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

3. Bei der Qualifizierung als bewegliche Sache können Grenzfälle auftreten, wobei die tatsächlichen Feststellungen vom SV getroffen werden, die rechtliche Beurteilung jedoch dem Masseverwalter vorbehalten bleibt. Nach Meinung des SV bedeutet Demontage untunlich, dass es zwar tatsächlich möglich wäre zu demontieren (=lösbare Verbindungen ohne Beschädigung der Substanz), es jedoch unwirtschaftlich ist, da im Regelfall die Demontagekosten den Substanzwert der Sache überschreiten.

Davon unabhängig kann es mietvertragliche Vereinbarungen geben, wonach bestimmte Anschaffungen bei Mietende ins Eigentum des Vermieters (entgeltlich/ unentgeltlich) übergehen, welche Umstände vom Insolvenzverwalter abschließend zu beurteilen sind.

Bei der Demontage von Maschinen, Anlagen, Kränen, etc. ist darauf zu achten, dass keine Beschädigung der Substanz erfolgt insbesondere, dass Versorgungsleitungen professionell abgesperrt werden.

Sofern sich aus vertraglichen Bestimmungen oder Vereinbarungen nichts anderes ergibt sind Hallenlaufkräne im Regelfall als bewegliche Sachen demontierbar, sofern diese nicht mit der Liegenschaft fix verbunden sind. Die dazugehörige Kranbahn ist grundsätzlich ein Zubehör zum Hallenlaufkran, sofern diese demontierbar ist und nicht mit der Liegenschaft fix verbunden, z.B. einbetoniert, eingemauert oder verschweißt ist.

Schalt- und Steuerschränke sind nur dann beweglich, wenn diese zu einer Anlage oder Maschine gehören und mit der Liegenschaft nicht fix verbunden sind.

Im Zuge der Demontage können Öffnungen, Kanäle, Bodenabsenkungen, Gruben, sowie Ausnehmungen und Befestigungen bzw. Mauer- / Dachdurchführungen freigelegt werden, die erst durch die Demontage sichtbar werden, weshalb im Sinne der Gefahrenabwehr für Sachen oder Personen, die diesbezügliche Gefahrenquelle Kletzl.K1 Wildenau

je nach Lage des Einzelfalls entsprechend (fachgerecht) zu verschließen, abzusperren oder abzuschränken, etc.. ist.

Die Kosten hierfür sind im Schätzpreis nicht berücksichtigt.

Ob eine Wiederherstellung des vorherigen Zustandes notwendig ist, ist eine Frage der rechtlichen Beurteilung und ist im Schätzpreis nicht berücksichtigt.

4. Soweit Fremdeigentum in irgendeiner Form behauptet wurde, wurde diese in der Spalte Fremdeigentum vermerkt und der diesbezügliche Wert am Ende des Gutachtens abgezogen um die reine Masse zu ermitteln. Die Behauptungen hinsichtlich des Fremdeigentums sind als vorläufig zu verstehen und beziehen sich auf mündliche und / oder schriftliche Auskünfte z.B. Listen, sowie allfällig übergebene Vertragsunterlagen (Leasing, Bankverträge, Mietverträge, Leihverträge, etc.), wobei die endgültige rechtliche Beurteilung dem Insolvenzverwalter obliegt.

Beim Umlaufvermögen kann es nachträglich (nach dem jeweiligen Stichtag) zu Aussonderungen kommen. Bei den vom Insolvenzverwalter genehmigten und auch körperlich tatsächlich durchgeführten Aussonderungen ist der Aussonderungsberechtigte verpflichtet eine entsprechende Gutschrift auszustellen, welche gegebenenfalls (nach Vereinbarung mit dem Insolvenzverwalter) anteilig bzw. verhältnismäßig vom Schätzwert abzuziehen ist.

5. Dieses GA dient ausschließlich dem MV und für dessen Zwecke. Eine darüber hinaus gehende gänzliche oder teilweise Verwendung/ Reproduzierung ist unzulässig, bzw. muss die schriftliche Zustimmung des SV hiezu eingeholt werden.

Linz, am 23.05.2024

Dr. Christian Pastl